ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 040/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2026

A **Prefeitura Municipal de Parintins** com sede na rua Jonathas Pedrosa, na cidade de Parintins, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 04.329.736/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito Senhor **MATEUS FERREIRA ASSAYAG**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 040/2026**, **Processo Administrativo n.º 76/2026**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para **EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PARINTINS/AM**, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo do **Edital de Licitação nº 50/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem abaixo:

Fornecedor: REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA- 65.149.197/0002-51
E-mail : paulojr@repremig.com.br
Telefone : (31) 9989-7762 - Whatsapp : (31) 99897-7625
Endereço : Av. Joao Pinheiro N° : 140 Cep : 29168-355, Cidade : Serra, Estado : Espírito Santo

ITEM	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
40	141	UNIDADE	Freezer Horizontal Duas Portas: Freezer horizontal doméstico/comercial de tampas cegas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade livre de CFC. Duas portas/tampas de abertura superior com gaxeta magnética de vedação e puxadores integrados. Termostato regulável para dupla função (congelamento e resfriamento rápido). Dotado de dreno para degelo de fácil acesso e rodízios de alta resistência para movimentação. Classificação Procel A de consumo energético. Capacidade útil mínima de 400 litros.	MIDEA	MDRC564FZD013	R$ 3.488,00	R$ 491.808,00
						TOTAL	R$ 491.808,00

Fornecedor: BFX Comercio de Eletroeletrônicos e Artigos de Informática Ltda.- 36.381.835/0001-86
E-mail : contato@bfxnegocios.com
Telefone : (92) 9327-6765 - Whatsapp : (92) 99327-6765
Endereço : R HERBERTH DE AZEVEDO N° : 1290 Cep : 69151-160, Cidade : Parintins, Estado : Amazonas

ITEM	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
32	32	UNIDADE	Fogão a Gás Doméstico 5 ou 6 Bocas: Fogão a gás doméstico de 5 ou 6 bocas, com acabamento externo em aço inoxidável escovado. Mesa em aço inox ou vidro temperado de alta	Atlas	5 Bocas Bivolt	R$ 1.520,00	R$ 48.640,00

			resistência, trempes reforçadas. Acendimento automático total. Forno com capacidade mínima de 90 litros, revestimento interno de fácil limpeza, luz interna e pelo menos 2 prateleiras (sendo no mínimo 1 autodeslizante), porta com vidro duplo. Tampa superior em vidro temperado basculante. Classificação energética A no INMETRO. Bivolt automático. Dimensões mínimas: 76 cm de largura, 62 cm de profundidade e 90 cm de altura.				
38	4	UNIDADE	Forno Elétrico de Bancada: Forno elétrico de bancada doméstico. Estrutura externa em aço pintado ou inox. Câmara interna de fácil higienização, com capacidade útil mínima de 44 litros. Controle automático de temperatura regulável de 50C a 300C. Equipado com resistências elétricas blindadas (superior e inferior), timer de no mínimo 120 minutos com aviso sonoro, porta de vidro temperado e luz de sinalização de funcionamento. Acompanha pelo menos 1 prateleira aramada cromada regulável. Potência mínima de 1.700W. Bivolt automático ou conforme demanda da unidade.	Fischer	Forno Elétrico Bancada 44L	R$ 550,00	R$ 2.200,00
39	47	UNIDADE	Freezer Horizontal Duas Portas: Freezer horizontal doméstico/comercial de tampas cegas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade livre de CFC. Duas portas/tampas de abertura superior com gaxeta magnética de vedação e puxadores integrados. Termostato regulável para dupla função (congelamento e resfriamento rápido). Dotado de dreno para degelo de fácil acesso e rodízios de alta resistência para movimentação. Classificação Procel A de consumo energético. Capacidade útil mínima de 400 litros.	Metalfrio	Horizontal 2 Portas 519L	R$ 3.410,00	R$ 160.270,00
42	127	UNIDADE	Freezer Vertical Expositor 300L: Freezer vertical expositor para congelados. Tecnologia Frost Free (degelo automático), porta de vidro triplo ou duplo temperado com gás argônio e película antiembaçante, equipada com puxador e sistema de fechamento automático. Capacidade interna útil mínima de 300 litros. Prateleiras aramadas reguláveis em altura e pintura epóxi. Iluminação interna em LED com interruptor. Controle digital de temperatura com display externo de fácil leitura. Gás refrigerante ecológico.	Metalfrio	Vertical Expositor 300L	R$ 3.650,00	R$ 463.550,00
45	20	UNIDADE	Refrigerador Duplex em Aço Inox: Refrigerador doméstico tipo duplex (duas portas). Acabamento externo das portas em aço inoxidável escovado ou equivalente, tecnologia Frost Free	Metalfrio	Refrigerador Comercial Inox Duplex	R$ 3.230,00	R$ 64.600,00

			(degelo automático), prateleiras e gavetas internas em vidro temperado de alta resistência e reguláveis. Compartimento de resfriamento rápido e gaveta de controle de umidade para vegetais. Capacidade útil total mínima de 441 litros, sendo o freezer de no mínimo 100 litros. Classificação energética Procel A ou superior.				
48	2	UNIDADE	Mini Câmara Frigorífica Vertical 900L: Mini câmara frigorífica (refrigerador industrial vertical). Estrutura interna e externa em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Equipada com 4 portas verticais cegas com gaxetas magnéticas. Sistema de refrigeração por ar forçado por meio de compressor hermético integrado, termostato eletrônico digital para controle preciso de temperatura (1C a 8C). Prateleiras internas reguláveis, resistentes e removíveis. Iluminação interna em LED. Pés niveladores reforçados em aço inox. Capacidade útil mínima de 900 litros.	Metalfrio	Câmara Frigorífica Vertical 900L	R$ 7.880,00	R$ 15.760,00
89	4	UNIDADE	Smart TV de Grande Porte - 70: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e Bluetooth integrados, conexões físicas mínimas: 3 portas HDMI (com suporte a ARC/eARC) e 2 portas USB. Sistema de som estéreo integrado. Acompanha controle remoto inteligente, cabo de alimentação e suporte reforçado de parede. Tamanho de tela de no mínimo 70 (diagonal de aproximadamente 177,8 cm e largura de 155 a 156 cm). Bivolt automático.	TCL	Smart TV 70" 4K	R$ 450,00	R$ 1.800,00
						TOTAL	R$ 756.820,00

Fornecedor: SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA- 40.989.882/0001-84
E-mail : sevencomercioeservico@gmail.com
Telefone : (18) 3600-7774 - Whatsapp : (18) 99776-5748
Endereço : AVENIDA DA SAUDADE N° : 910 Cep : 19050-310, Cidade : Presidente Prudente, Estado : São Paulo

ITEM	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
68	12	UNIDADE	Carro para Transporte de Alimentos: Carro plataforma para transporte interno de panelas e recipientes. Estrutura em aço inoxidável AISI 304 ou 430, com tampo superior e prateleira inferior lisa em chapa de inox reforçada com anteparo lateral contra quedas. Puxador em tubo de aço inox. Equipado com 4 rodízios de borracha cinza de duplo giro, sendo 2 com travas de frenagem. Capacidade de carga mínima de 200 kg. Dimensões de referência: 90 x 60 x 90 cm.	JK	JK	R$ 3.200,00	R$ 38.400,00

102	15	UNIDADE	Máquina de Costura Portátil - Mín. 32 pontos: Máquina de costura doméstica/portátil de alta versatilidade. Equipada com, no mínimo, 32 pontos utilitários, flexíveis e decorativos. Caseador de botão automático em 1 passo, braço livre para costuras tubulares (mangas, punhos e barras), capacidade de costura com agulha dupla e ajuste de pressão da sapatilha. Velocidade de costura de até 1.100 pontos por minuto, passador de linha automático integrado e rebaixador dos dentes de arraste. Estrutura interna metálica robusta e base revestida em aço inoxidável para fácil deslizamento dos tecidos. Dimensões de referência: 16 x 39,5 x 27,5 cm.	RW	RW	R$ 1.250,00	R$ 18.750,00
103	45	UNIDADE	Máquina de Costura Portátil - Mín. 32 pontos: Máquina de costura doméstica/portátil de alta versatilidade. Equipada com, no mínimo, 32 pontos utilitários, flexíveis e decorativos. Caseador de botão automático em 1 passo, braço livre para costuras tubulares (mangas, punhos e barras), capacidade de costura com agulha dupla e ajuste de pressão da sapatilha. Velocidade de costura de até 1.100 pontos por minuto, passador de linha automático integrado e rebaixador dos dentes de arraste. Estrutura interna metálica robusta e base revestida em aço inoxidável para fácil deslizamento dos tecidos. Dimensões de referência: 16 x 39,5 x 27,5 cm.	RW	RW	R$ 1.250,00	R$ 56.250,00
						TOTAL	R$ 113.400,00

Fornecedor: VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.- 01.763.720/0001-71
E-mail : licitacao@ventisol.com.br
Telefone : (35) 3413-1156 - Whatsapp : (11) 98444-8960
Endereço : SERVIDAO JOSE TCHOLAKAN N° : 07 Cep : 88135-541, Cidade : Palhoça, Estado : Santa Catarina

ITEM	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
99	508	UNIDADE	Ventilador de Parede - 147W: Ventilador de parede de uso comercial/institucional. Estrutura de suporte para parede de alta fixação metálica ou plástico rígido de alta resistência. Equipado com motor de potência mínima de 145W, baixo consumo energético e funcionamento bivolt automático ou chave seletora. Controle de velocidade de no mínimo 3 níveis (por chave de parede inclusa). Hélice de alta resistência com diâmetro mínimo de 53 cm (530mm) com grade metálica ou plástica de proteção integral removível. Sistema de oscilação horizontal e ajuste de inclinação vertical. Dimensões de referência: 60 x 60 x 18 cm.	VENTISOL	VOP 60CM COMERCIAL - BIVOLT	R$ 160,00	R$ 81.280,00
						TOTAL	R$ 81.280,00

Fornecedor: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA- 10.650.757/0001-84
E-mail : maurocoelho.jr@hotmail.com

Telefone : (92) 9222-4608 - Whatsapp : (92) 99222-4608
Endereço : R JONATHAS PEDROSA N° : 575 Cep : 69151-030, Cidade : Parintins, Estado : Amazonas

ITEM	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
1	77	UNIDADE	Aparelho Celular (Alta Performance - 12GB/256GB): Smartphone de alto desempenho. Memória RAM de, no mínimo, 12 GB. Memória interna de armazenamento (ROM) de, no mínimo, 256 GB. Processador com arquitetura de 8 núcleos (Octa-Core) e velocidade de clock de, no mínimo, 3.0 GHz. Bateria recarregável de íons de lítio de, no mínimo, 5.000 mAh. Tela sensível ao toque (touchscreen) de tecnologia ativa equivalente a AMOLED, OLED ou superior, tamanho mínimo de 6,1 polegadas e taxa de atualização de, no mínimo, 120 Hz. Câmera traseira principal de, no mínimo, 108 MP. Conectividade de rede móvel compatível com 5G, Wi-Fi integrado, Bluetooth e receptor GPS. Sistema operacional atualizado de mercado. Acompanha acessórios mínimos: carregador de parede bivolt automático de carga rápida, cabo de dados compatível e extrator de chip.	SAMSUNG	Galaxy S24 Ultra	R$ 1.800,00	R$ 138.600,00
2	229	UNIDADE	Aparelho Celular (Alta Performance - 12GB/256GB): Smartphone de alto desempenho. Memória RAM de, no mínimo, 12 GB. Memória interna de armazenamento (ROM) de, no mínimo, 256 GB. Processador com arquitetura de 8 núcleos (Octa-Core) e velocidade de clock de, no mínimo, 3.0 GHz. Bateria recarregável de íons de lítio de, no mínimo, 5.000 mAh. Tela sensível ao toque (touchscreen) de tecnologia ativa equivalente a AMOLED, OLED ou superior, tamanho mínimo de 6,1 polegadas e taxa de atualização de, no mínimo, 120 Hz. Câmera traseira principal de, no mínimo, 108 MP. Conectividade de rede móvel compatível com 5G, Wi-Fi integrado, Bluetooth e receptor GPS. Sistema operacional atualizado de mercado. Acompanha acessórios mínimos: carregador de parede bivolt automático de carga rápida, cabo de dados compatível e extrator de chip.	SAMSUNG	Galaxy S24 Ultra	R$ 1.900,00	R$ 435.100,00
3	29	UNIDADE	Aparelho Celular (Intermediário - 6GB/128GB): Smartphone de desempenho intermediário. Compatibilidade de frequência Quad-Band e suporte simultâneo para uso de dois chips de operadoras (Dual SIM). Memória RAM de, no mínimo, 6 GB e armazenamento interno (ROM) de, no mínimo, 128 GB. Processador de arquitetura Octa-Core com frequência de clock de, no mínimo, 2.0 GHz. Bateria recarregável de, no mínimo, 5.000 mAh. Tela sensível ao toque (touchscreen) de tecnologia	Samsung	Galaxy A07	R$ 990,00	R$ 28.710,00

			mínima IPS ou superior, tamanho mínimo de 6,0 polegadas. Câmera traseira principal de, no mínimo, 50 MP. Conectividade integrada Wi-Fi, Bluetooth, interface de conexão USB e sistema de geoposicionamento (GPS). Sistema operacional atualizado de mercado. Acompanha acessórios mínimos: carregador de parede padrão nacional bivolt automático e cabo USB.				
9	106	UNIDADE	Organizador em MDP: Armário organizador tipo arquivo/estante baixa móvel. Estrutura confeccionada em painel de partículas de média densidade (MDP) com espessura mínima de 15mm, revestimento melamínico de alta resistência com acabamento em pintura UV. Divisórias internas horizontais e verticais para organização de pastas e documentos. Equipado com 4 rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com trava de freio. Dimensões de referência: 0,83 m de altura, 1,08 m de largura e 0,34 m de profundidade.	Qmovi	Modelo 1478	R$ 450,00	R$ 47.700,00
11	56	UNIDADE	Cadeira Presidente Ergonômica: Cadeira de escritório tipo presidente, giratória e ergonômica. Encosto estruturado em polímero injetado, revestido com tela respirável de alta resistência (tecido mesh) que impeça o acúmulo de calor. Assento em madeira compensada com espuma injetada de alta densidade revestida em tecido respirável ou sintético. Mecanismo relax com ajuste de tensão e trava de inclinação. Base de 5 hastes em aço cromado com rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático classe 3 a gás. Apoios de braço com regulagem de altura e acabamento macio. Dimensões e parâmetros em conformidade com a NR-17.	Plaxmetal	Linha Brizza Presidente	R$ 810,00	R$ 45.360,00
12	70	UNIDADE	Cadeira Plástica Fixa para Escritório: Cadeira plástica fixa para escritório (sem braço). Assento e encosto integrados ou fixados de forma firme, confeccionados em polopolímero injetado de alta resistência, na cor preta, com superfície texturizada e cantos arredondados. Estrutura em tubo de aço oblongo de alta resistência (mínimo de 16x30 mm), com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi resistente a riscos. Sapatas plásticas antiderrapantes nos pés. Modelo empilhável. Dimensões aproximadas: 0,80 m de altura, 0,51 m de largura e 0,51 m de profundidade.	Plaxmetal	Linha ISO Fixa Plástica	R$ 50,00	R$ 3.500,00
13	105	UNIDADE	Cadeira Fixa Acolchoada: Cadeira de escritório fixa acolchoada (sem braço). Assento e encosto anatômicos em madeira compensada multilaminada	Plaxmetal	Cadeira Executiva Fixa Palito	R$ 150,00	R$ 15.750,00

			com espuma injetada de alta resiliência e densidade (mínimo de 45 kg/m³), espessura mínima de 40 mm, revestimento em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético. Estrutura em tubo de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Sapatas plásticas de proteção de piso nos pés. Dimensões mínimas: 0,88 m de altura, 0,43 m de largura e 0,43 m de profundidade.				
14	313	UNIDADE	Cadeira Fixa Acolchoada: Cadeira de escritório fixa acolchoada (sem braço). Assento e encosto anatômicos em madeira compensada multilaminada com espuma injetada de alta resiliência e densidade (mínimo de 45 kg/m³), espessura mínima de 40 mm, revestimento em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético. Estrutura em tubo de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Sapatas plásticas de proteção de piso nos pés. Dimensões mínimas: 0,88 m de altura, 0,43 m de largura e 0,43 m de profundidade.	Plaxmetal	Cadeira Executiva Fixa Palito	R$ 150,00	R$ 46.950,00
15	121	UNIDADE	Cadeira Giratória com Braço: Cadeira de escritório giratória acolchoada de médio porte (com braço). Assento e encosto ergonômicos com espuma injetada de alta densidade revestidos em couro sintético de alta qualidade ou poliuretano (PU). Base giratória tipo estrela de 5 hastes em aço cromado ou polímero de alta resistência, equipada com rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás classe 3 ou superior. Braços de apoio fixados na estrutura. Suporte de carga para uso contínuo de, no mínimo, 120 kg.	Plaxmetal	Linha Brizza Executiva Giratória	R$ 460,00	R$ 55.660,00
16	362	UNIDADE	Cadeira Giratória com Braço: Cadeira de escritório giratória acolchoada de médio porte (com braço). Assento e encosto ergonômicos com espuma injetada de alta densidade revestidos em couro sintético de alta qualidade ou poliuretano (PU). Base giratória tipo estrela de 5 hastes em aço cromado ou polímero de alta resistência, equipada com rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás classe 3 ou superior. Braços de apoio fixados na estrutura. Suporte de carga para uso contínuo de, no mínimo, 120 kg.	Plaxmetal	Linha Brizza Executiva Giratória	R$ 460,00	R$ 166.520,00
17	57	UNIDADE	Cadeira Giratória sem Braço: Cadeira de escritório giratória acolchoada (sem braço). Assento e encosto anatômicos, estruturados em compensado multilaminada com espuma injetada de poliuretano de	Plaxmetal	Cadeira Executiva Giratória Linha Viena	R$ 375,00	R$ 21.375,00

			alta densidade, revestidos em tecido acrílico de alta resistência tipo crepe ou equivalente. Base giratória estrela de 5 hastes em polímero rígido reforçado com rodízios giratórios. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás. Altura ajustável entre, no mínimo, 82 cm e 94 cm.				
18	171	UNIDADE	Cadeira Giratória sem Braço: Cadeira de escritório giratória acolchoada (sem braço). Assento e encosto anatômicos, estruturados em compensado multilaminada com espuma injetada de poliuretano de alta densidade, revestidos em tecido acrílico de alta resistência tipo crepe ou equivalente. Base giratória estrela de 5 hastes em polímero rígido reforçado com rodízios giratórios. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás. Altura ajustável entre, no mínimo, 82 cm e 94 cm.	Plaxmetal	Cadeira Executiva Giratória Linha Viena	R$ 375,00	R$ 64.125,00
19	325	UNIDADE	Cadeira Plástica Monobloco: Cadeira plástica monobloco (sem braço). Confeccionada totalmente em polipropileno de alta qualidade, aditivada contra raios UV (evitando descoloração precoce), cor branca, superfície lisa de fácil higienização, com encosto e assento ergonômicos. Estrutura empilhável, leve e resistente a intempéries, com sapatas antiderrapantes. Certificação compulsória do INMETRO (Conformidade com a ABNT NBR 14776, categoria comercial ou equivalente). Dimensões aproximadas: 0,72 m de altura, 0,70 m de largura e 0,70 m de profundidade.	TRAMONTINA	Linha Torres Basic (Cor Branca).	R$ 55,00	R$ 17.875,00
20	975	UNIDADE	Cadeira Plástica Monobloco: Cadeira plástica monobloco (sem braço). Confeccionada totalmente em polipropileno de alta qualidade, aditivada contra raios UV (evitando descoloração precoce), cor branca, superfície lisa de fácil higienização, com encosto e assento ergonômicos. Estrutura empilhável, leve e resistente a intempéries, com sapatas antiderrapantes. Certificação compulsória do INMETRO (Conformidade com a ABNT NBR 14776, categoria comercial ou equivalente). Dimensões aproximadas: 0,72 m de altura, 0,70 m de largura e 0,70 m de profundidade.	TRAMONTINA	Linha Torres Basic (Cor Branca).	R$ 60,00	R$ 58.500,00
23	24	UNIDADE	Mesa de Manipulação e Trabalho em Aço Inox: Mesa de trabalho e manipulação confeccionada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 ou 430. Tampo superior liso em chapa de aço inox (espessura mínima de 1,2 mm), reforçado internamente com estrutura de alta estabilidade.	Promaq	Profissional em Aço Inox com Prateleira Inferior Lisa	R$ 900,00	R$ 21.600,00

			Estrutura de sustentação em tubos de aço inox (diâmetro mínimo de 1.1/2) com pés equipados com niveladores de altura em nylon. Dotada de prateleira inferior lisa em chapa de aço inox. Acabamento polido sanitário, sem rebarbas ou frestas, atendendo às normas da ANVISA. Dimensões de referência: 1,50 m de comprimento, 0,70 m de largura e 0,85 m de altura.				
24	24	UNIDADE	Estante em Aço Inox: Estante para armazenamento em aço inoxidável AISI 304 ou 430. Estrutura reforçada em perfis de aço inox com, no mínimo, 4 prateleiras lisas ou perfuradas em chapa de aço inox (espessura mínima de 1,0 mm), reguláveis. Pés com niveladores de altura. Acabamento polido sanitário. Capacidade de carga mínima de 50 kg por prateleira distribuídos uniformemente. Dimensões mínimas de referência: 1,80 m de altura, 0,90 m de largura e 0,40 m de profundidade.	Palmetal	Modelo PGC	R$ 1.600,00	R$ 38.400,00
25	40	UNIDADE	Estante Metálica de Alta Capacidade: Estante metálica modular reforçada (tipo porta-paletes leve). Estrutura em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo fosfatizado e acabamento em pintura eletrostática a pó. Composta por colunas verticais perfuradas para encaixe das travessas de reforço com travas de estabilidade. Dotada de 4 níveis de prateleiras reguláveis em aço. Capacidade de carga estática de, no mínimo, 800 kg no total (sendo mínimo de 200 kg distribuídos uniformemente por nível). Dimensões de referência: 2,05 m de altura, 2,00 m de largura e 0,58 m de profundidade.	AMAPÁ	Linha 250 kg por nível	R$ 650,00	R$ 26.000,00
28	163	UNIDADE	Mesa de Escritório: Mesa de escritório com tampo reto. Tampo confeccionado em fibra de média densidade (MDF ou MDP) com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza, com bordas acabadas em fita de PVC de no mínimo 1 mm aplicada por fusão. Estrutura de sustentação com painéis laterais e sapatas niveladoras. Dimensões de referência: 1,20 m de largura, 0,65 m de profundidade e 0,75 m de altura .	Tecno Mobili	Modelo ME4100	R$ 370,00	R$ 60.310,00
29	360	UNIDADE	Mesa Plástica Monobloco: Mesa plástica monobloco quadrada. Confeccionada inteiramente em polipropileno de alta resistência, aditivada contra raios UV. Cor branca, superfície de fácil higienização, com furo central para guarda-sol. Pés com sapatas antiderrapantes e estrutura empilhável. Certificação compulsória do INMETRO. Dimensões de	TRAMONTINA	Linha Tambaú Quadrada	R$ 45,00	R$ 16.200,00

			referência: 0,70 m de largura, 0,70 m de profundidade e 0,72 m de altura .				
30	4	UNIDADE	Coifa Industrial em Aço Inox: Coifa industrial de parede. Confeccionada inteiramente em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 430, acabamento escovado. Equipada com calha coletora de gordura com dreno e filtros metálicos tipo chicane (colmeia) laváveis em alumínio ou inox. Sistema de iluminação interna blindada resistente a calor e vapor. Acompanha motor exaustor centrífugo com vazão mínima de 1.500 m³/h, dutos de exaustão e chapéu defletor externo. Dimensões mínimas de referência: 1.500 mm de comprimento, 900 mm de largura e 500 mm de altura.	Madricoifas	Premium	R$ 2.900,00	R$ 11.600,00
31	45	UNIDADE	Fogão a Gás Doméstico 4 Bocas: Fogão a gás doméstico de 4 bocas. Mesa em aço inoxidável ou vidro temperado, trempes individuais ou duplas esmaltadas. Acendimento automático total (mesa e forno). Forno com capacidade mínima de 50 litros, revestimento interno autolimpante ou de fácil limpeza, com pelo menos 1 prateleira regulável e porta com visor em vidro temperado duplo. Funcionamento a gás GLP (conversível para GN). Classificação de eficiência energética A no selo CONPET/INMETRO. Bivolt automático.	ATLAS	Linha Mônaco Lustro	R$ 700,00	R$ 31.500,00
33	96	UNIDADE	Fogão a Gás Doméstico 5 ou 6 Bocas: Fogão a gás doméstico de 5 ou 6 bocas, com acabamento externo em aço inoxidável escovado. Mesa em aço inox ou vidro temperado de alta resistência, trempes reforçadas. Acendimento automático total. Forno com capacidade mínima de 90 litros, revestimento interno de fácil limpeza, luz interna e pelo menos 2 prateleiras (sendo no mínimo 1 autodeslizante), porta com vidro duplo. Tampa superior em vidro temperado basculante. Classificação energética A no INMETRO. Bivolt automático. Dimensões mínimas: 76 cm de largura, 62 cm de profundidade e 90 cm de altura.	Brastemp	BFS5NCR	R$ 1.350,00	R$ 129.600,00
34	50	UNIDADE	Fogão Industrial 4 Bocas: Fogão industrial a gás de 4 bocas, baixa pressão. Estrutura robusta em chapa de aço carbono com pintura eletrostática resistente a altas temperaturas ou aço inoxidável. Equipado com 4 queimadores industriais de alto desempenho em ferro fundido (sendo no mínimo 2 queimadores duplos e 2 simples). Grelhas quadradas reforçadas em ferro fundido (mínimo de 30x30 cm). Registros de controle de chama em latão cromado. Bandeja coletora de resíduos inferior removível.	Cristal Aço	Linha Economy	R$ 1.150,00	R$ 57.500,00

			Alimentação a gás GLP. Dimensões de referência: 80 cm de largura, 80 cm de profundidade e 80 cm de altura.				
35	150	UNIDADE	Fogão Industrial 4 Bocas: Fogão industrial a gás de 4 bocas, baixa pressão. Estrutura robusta em chapa de aço carbono com pintura eletrostática resistente a altas temperaturas ou aço inoxidável. Equipado com 4 queimadores industriais de alto desempenho em ferro fundido (sendo no mínimo 2 queimadores duplos e 2 simples). Grelhas quadradas reforçadas em ferro fundido (mínimo de 30x30 cm). Registros de controle de chama em latão cromado. Bandeja coletora de resíduos inferior removível. Alimentação a gás GLP. Dimensões de referência: 80 cm de largura, 80 cm de profundidade e 80 cm de altura.	Cristal Aço	Linha Economy	R$ 1.050,00	R$ 157.500,00
36	8	UNIDADE	Fogão Industrial 6 Bocas: Fogão industrial a gás de 6 bocas, baixa pressão. Estrutura robusta em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou aço inox. Equipado com 6 queimadores em ferro fundido (sendo no mínimo 3 queimadores duplos e 3 simples). Grelhas quadradas em ferro fundido (mínimo de 30x30 cm). Registros em latão cromado com regulagem de chama. Bandeja coletora de resíduos inferior removível. Alimentação a gás GLP. Dimensões de referência: 120 cm de largura, 80 cm de profundidade e 80 cm de altura.	CRISTAL AÇO	Linha Economy (3QD / 3QS).	R$ 1.900,00	R$ 15.200,00
37	4	UNIDADE	Forno Industrial a Gás: Forno industrial a gás de baixa pressão, de embutir ou sobrepor. Estrutura externa em aço inoxidável ou chapa de aço com pintura epóxi. Câmara interna em aço esmaltado de fácil higienização ou aço inox, com capacidade mínima de 110 litros. Isolamento térmico de alta eficiência em lã de vidro ou de rocha. Porta com visor em vidro temperado resistente a altas temperaturas e termômetro marcador de temperatura analógico ou digital. Equipado com 2 grades removíveis e reguláveis. Funcionamento a gás GLP. Dimensões internas aproximadas: 50 cm de altura, 60 cm de largura e 70 cm de profundidade.	Progás	FGE-110	R$ 3.050,00	R$ 12.200,00
41	42	UNIDADE	Freezer Vertical Expositor 300L: Freezer vertical expositor para congelados. Tecnologia Frost Free (degelo automático), porta de vidro triplo ou duplo temperado com gás argônio e película antiembaçante, equipada com puxador e sistema de fechamento automático. Capacidade interna útil mínima de 300 litros. Prateleiras aramadas reguláveis em altura e pintura epóxi. Iluminação	Gelopar	Modelo GLDF-315	R$ 3.250,00	R$ 136.500,00

			interna em LED com interruptor. Controle digital de temperatura com display externo de fácil leitura. Gás refrigerante ecológico.				
43	8	UNIDADE	Freezer Vertical Porta Cega 450L : Freezer vertical para uso institucional/comercial, tipo porta cega. Isolamento térmico de alta eficiência, porta com vedação magnética robusta e fechadura. Equipado com prateleiras internas reguláveis em aço aramado reforçado. Controle eletrônico/digital de temperatura ajustável. Sistema de degelo automático ou manual de fácil drenagem. Pés com niveladores de altura. Capacidade útil mínima de 450 litros.	Gelopar	Modelo GCBC-45C	R$ 5.100,00	R$ 40.800,00
44	7	UNIDADE	Refrigerador Duplex em Aço Inox: Refrigerador doméstico tipo duplex (duas portas). Acabamento externo das portas em aço inoxidável escovado ou equivalente, tecnologia Frost Free (degelo automático), prateleiras e gavetas internas em vidro temperado de alta resistência e reguláveis. Compartimento de resfriamento rápido e gaveta de controle de umidade para vegetais. Capacidade útil total mínima de 441 litros, sendo o freezer de no mínimo 100 litros. Classificação energética Procel A ou superior.	CONSUL	Modelo CRM54BK	R$ 3.100,00	R$ 21.700,00
46	66	UNIDADE	Geladeira Frost Free Branca: Refrigerador doméstico duplex (duas portas) Frost Free. Acabamento externo na cor branca, tecnologia Frost Free (degelo automático), prateleiras internas reguláveis em vidro temperado ou polímero rígido. Gaveta de legumes e divisórias organizadoras de porta. Capacidade útil total de, no mínimo, 310 a 330 litros. Classificação de consumo energético Classe A ou superior no selo CONPET/INMETRO.	CONSUL	Modelo CRM39AB	R$ 2.300,00	R$ 151.800,00
47	197	UNIDADE	Geladeira Frost Free Branca: Refrigerador doméstico duplex (duas portas) Frost Free. Acabamento externo na cor branca, tecnologia Frost Free (degelo automático), prateleiras internas reguláveis em vidro temperado ou polímero rígido. Gaveta de legumes e divisórias organizadoras de porta. Capacidade útil total de, no mínimo, 310 a 330 litros. Classificação de consumo energético Classe A ou superior no selo CONPET/INMETRO.	CONSUL	Modelo CRM39AB	R$ 2.350,00	R$ 462.950,00
49	8	UNIDADE	Refrigerador Vertical Industrial 450L: Refrigerador vertical industrial/comercial de 1 porta cega. Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado e interna em chapa de alumínio ou inox de fácil higienização. Porta cega com vedação	Gelopar	Modelo GRCS-45C	R$ 3.900,00	R$ 31.200,00

			magnética e sistema de fechamento automático. Prateleiras internas aramadas com revestimento termoplástico e reguláveis em altura. Termostato eletrônico de temperatura ajustável. Degelo automático. Capacidade útil mínima de 450 litros.				
50	55	UNIDADE	Aparelho Purificador de Água: Purificador de água refrigerado para fixação em parede. Gabinete em material metálico com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou material plástico ABS de alta resistência. Reservatório de água gelada hermético e blindado. Refrigeração por compressor de alta eficiência, com controle eletrônico ou termostático de temperatura. Fornecimento de água natural e gelada por acionamento mecânico ou elétrico. Sistema de filtragem/purificação com múltiplos estágios (filtro de carvão ativado ou equivalente) para redução de cloro livre e retenção de partículas. Capacidade mínima de refrigeração de 5,2 L/h. Tensão: Bivolt automático.	Karina Bebedouros e Purificadores	Modelo K40i Inox (Configuração de Parede / Comercial e Industrial).	R$ 460,00	R$ 25.300,00
51	82	UNIDADE	Bebedouro de Água de Mesa: Bebedouro de água de mesa (compacto), de uso institucional, com suporte para garrafão de 10L ou 20L. Gabinete confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado. Equipado com duas torneiras em plástico ABS de alta resistência ou latão cromado com acionamento manual por pressão, sendo uma saída para água natural e uma para água gelada. Refrigeração interna por compressor hermético silencioso e termostato regulável de temperatura. Bandeja coletora de respingos removível e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: 47 cm de altura, 30,5 cm de largura e 31 cm de profundidade.	IBBL	Linha Compact FN2000 (Versão Prata / Inox).	R$ 399,00	R$ 32.718,00
53	23	UNIDADE	Bebedouro de Água de Coluna: Bebedouro de água de coluna (piso), de uso institucional, com suporte para garrafão de 10L ou 20L. Gabinete autônomo confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado. Equipado com duas torneiras em plástico ABS ou latão cromado com acionamento manual por pressão, sendo uma saída para água natural e uma para água gelada. Refrigeração interna por compressor hermético silencioso e termostato regulável de temperatura. Bandeja coletora de respingos de fácil higienização. Dimensões de referência: 96 cm de altura, 31 cm de largura e 31 cm de profundidade.	IBBL	Linha Compact GFN2000 (Versão Inox).	R$ 840,00	R$ 19.320,00
56	193	UNIDADE	Bebedouro Industrial de Pressão 100L: Bebedouro industrial de água por	Frisbel	Linha Bebedouros	R$ 1.615,00	R$ 311.695,00

			pressão (tipo coluna/central), de pé. Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado com isolamento térmico de poliuretano injetado de alta densidade. Reservatório interno de água com capacidade mínima de 100 litros, revestido em material atóxico. Equipado com 2 torneiras em latão cromado com acionamento por pressão (sendo uma torneira jato para boca e uma torneira copo). Refrigeração por compressor hermético de alta performance, termostato para regulagem de temperatura e sistema de filtragem de duplo estágio (retenção de impurezas e redução de cloro/sabores). Alimentação elétrica 110V ou bivolt automático. Dimensões de referência: 60 cm de largura, 55 cm de profundidade e 136 cm de altura.		Industriais de Coluna (Modelo 100 Litros / 2 Torneiras).		
57	4	UNIDADE	Batedeira Industrial: Cuba em aço inox AISI 304 com capacidade mínima de 12 litros. Sistema de transmissão reforçado com engrenagens em aço ou ferro fundido, motor monofásico ou trifásico de alto desempenho (mínimo de 1/2 CV), com pelo menos 3 velocidades. Acompanha batedores tipo globo, raquete e gancho. Grade de segurança sobre a cuba com desligamento automático ao ser aberta. Comando elétrico liga/desliga com botão de emergência. Tensão 110V ou 220V.	Venâncio	Modelo VBPS12NR	R$ 3.200,00	R$ 12.800,00
59	16	UNIDADE	Caçarola/Panela Industrial 100L: Confeccionada em alumínio de alta resistência e pureza, com espessura de parede e fundo mínima de 4,0 mm. Modelo cilíndrico reto alto, equipada com duas alças laterais reforçadas em alumínio fundido e tampa de encaixe perfeito. Capacidade útil nominal mínima de 100 litros.	Alumínio Oliveira	Linha Hotel	R$ 850,00	R$ 13.600,00
60	24	UNIDADE	Caçarola/Panela Industrial 30L: Confeccionada em alumínio de alta resistência, com espessura mínima de 3,0 mm. Modelo cilíndrico reto alto, com duas alças laterais reforçadas e tampa compatível. Capacidade útil nominal mínima de 30 litros.	Eirilar	Linha Profissional Hotel	R$ 210,00	R$ 5.040,00
61	12	UNIDADE	Caçarola/Panela Industrial 50L: Confeccionada em alumínio de alta resistência, com espessura mínima de 3,5 mm. Modelo cilíndrico reto alto com alças reforçadas e tampa compatível. Capacidade útil nominal mínima de 50 litros.	Alumínio Oliveira	Linha Hotel	R$ 490,00	R$ 5.880,00
63	40	UNIDADE	Caixa Térmica 170L: Caixa térmica rígida de grande capacidade. Parede dupla em polietileno de alta densidade com isolamento térmico interno em poliuretano injetado de alta densidade. Tampa hermética com vedação de borracha e fechos de	Keeper	Linha de Conservadores Industriais / Modelo Keeper 170 Litros	R$ 160,00	R$ 6.400,00

			pressão de alta resistência. Dotada de alças laterais integradas reforçadas e dreno inferior para escoamento. Capacidade mínima de 170 litros.				
65	12	UNIDADE	Caldeirão Industrial 200L: Caldeirão de grande capacidade em aço inoxidável AISI 304, corpo cilíndrico reto alto com fundo reforçado e alças laterais tubulares em inox. Acompanha tampa com puxador. Acabamento polido sanitário. Capacidade útil nominal mínima de 200 litros.	PRISMAQ	Linha Industrial Reforçada	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00
67	12	UNIDADE	Carrinho para Transporte de Bandejas: Carrinho tipo esqueleto para transporte e armazenamento. Confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430. Estrutura tubular equipada com guias verticais (trilhos) em aço inox para acomodação de, no mínimo, 10 bandejas padrão. Dotado de puxador e 4 rodízios giratórios de alta resistência, sendo pelo menos 2 com freios.	Krasinox	Carrinho Esqueleto Armário em Aço Inox	R$ 2.100,00	R$ 25.200,00
69	4	UNIDADE	Chapa Industrial: Chapa de cocção de uso industrial a gás (GLP). Estrutura externa em aço inoxidável AISI 430 escovado. Chapa superior em aço carbono de alta espessura (mínimo 8,0 mm) polida, para alta retenção térmica. Equipado com queimadores tubulares de alto rendimento controlados por registros individuais. Gaveta coletora de resíduos removível. Dimensões de referência: 80 x 50 x 20 cm.	Venâncio	Linha Deguste Luxo a Gás / Modelo C80.	R$ 1.400,00	R$ 5.600,00
70	4	UNIDADE	Cilindro Elétrico: Cilindro elétrico profissional para massas. Rolos em aço inoxidável ou material atóxico com comprimento útil mínimo de 39 cm, equipados com regulagem precisa de espessura de 0 a 10 mm. Motor com potência mínima de 1/2 CV. Equipado com rampa de alimentação em aço inox e itens de segurança exigidos pela NR-12 (botão de emergência, chave de segurança e grade de proteção).	Braesi	Linha G3 Profissional / Modelo CBPI-40 G3.	R$ 1.900,00	R$ 7.600,00
71	4	UNIDADE	Cortador de Frios: Cortador de frios elétrico semiautomático. Base e estrutura em alumínio anodizado ou aço inoxidável. Lâmina circular de aço especial temperado com diâmetro mínimo de 250 mm e afiador integrado. Regulagem milimétrica de espessura (0 a 15 mm). Carro deslizante com protetor de mãos e dispositivo de segurança elétrica contra religamento automático. Potência profissional de uso contínuo.	Bermar	Modelo BM 17 NR PF (Bivolt).	R$ 3.200,00	R$ 12.800,00
72	2	UNIDADE	Descascador de Legumes: Descascador elétrico industrial. Corpo e cuba em aço inoxidável AISI 304. Tampa superior com sensor de segurança. Sistema de descascamento por disco abrasivo com jato de água integrado para lavagem e dreno para resíduos. Capacidade de processamento mínima	Skymsen	Modelo DB-10	R$ 3.600,00	R$ 7.200,00

			de 6 kg a 10 kg por ciclo. Motor de indução robusto com temporizador.				
73	2	UNIDADE	Divisora de Massas: Divisora manual de mesa. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática ou ferro fundido. Cuba e facas de corte em aço inoxidável AISI 304 ou material atóxico certificado. Sistema de alavanca com engrenagens de compressão para divisão uniforme em, no mínimo, 30 porções iguais.	G.Paniz	Linha de Preparo de Massas / Modelo DM 30 Inox	R$ 1.350,00	R$ 2.700,00
74	2	UNIDADE	Dosadora: Dosadora de alimentos de mesa para recheios pastosos. Estrutura em aço inoxidável AISI 304. Reservatório superior cônico com capacidade de, no mínimo, 5 litros em aço inox. Sistema de dosagem mecânica regulável (faixa de dosagem de 10 ml a 100 ml por acionamento) e bicos dosadores de diâmetros variados. Desmontagem rápida para higienização.	Cetro Máquinas	Linha de Envasadoras Volumétricas / Modelo DGF-100 de Bancada.	R$ 1.990,00	R$ 3.980,00
75	20	UNIDADE	Faca para Corte de Carnes: Faca profissional tipo chefe/açougueiro. Lâmina em aço inoxidável de alta resistência e excelente retenção de fio, comprimento de 8 a 10. Cabo ergonômico em polipropileno injetado com textura antiderrapante e proteção antimicrobiana diretamente injetada no material.	TRAMONTINA	Linha Professional Master / Faca do Chef 10"	R$ 45,00	R$ 900,00
76	2	UNIDADE	Fatiadora de Pão: Fatiadora de pão elétrica industrial. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inox. Mesa de entrada e rampas em aço inox AISI 304. Bloco de lâminas serrilhadas de aço especial tensionadas para fatiamento simultâneo e uniforme (espessura de 12 mm). Empurrador com proteção de segurança mecânica e elétrica conforme NR-12.	G-PANIZ	Linha de Fatiadoras Industriais / Modelo FP-12S	R$ 4.100,00	R$ 8.200,00
77	40	UNIDADE	Fritadeira Manual de Fogão: Fritadeira manual de imersão para uso comercial/industrial. Confeccionada em alumínio reforçado polido ou aço inoxidável (diâmetro de referência nº 22). Acompanha cesto aramado escorredor interno em ferro estanhado ou aço inoxidável com cabo longo de segurança revestido em material isolante térmico. Indicada para frituras de imersão diretamente em fogões industriais.	Alumínio Oliveira	Linha Hotel / Fritador com Cesto e Alça nº 22	R$ 53,00	R$ 2.120,00
78	20	UNIDADE	Garrafa Térmica Inox 2,5L: Garrafa térmica com capacidade de 2,5 litros. Corpo externo e ampola interna em aço inoxidável (inquebrável). Sistema de bombeamento por pressão com trava de segurança. Alça de transporte articulada. Conservação térmica de líquidos quentes por no mínimo 6 horas e frios por no mínimo 12 horas.	Invicta	Modelo Air Pot Inox 2.5L	R$ 110,00	R$ 2.200,00
79	55	UNIDADE	Liquidificador Doméstico: Liquidificador doméstico/comercial leve. Copo em plástico transparente	Mondial	Linha Turbo Power	R$ 160,00	R$ 8.800,00

			de alta resistência e inquebrável, com graduação e capacidade mínima de 2,0 litros. Lâminas integradas em aço inoxidável. Potência mínima de 350W e pelo menos 3 velocidades mais função pulsar. Tensão 110V ou 220V.				
80	12	UNIDADE	Liquidificador Industrial 10L: Liquidificador industrial de grande porte. Copo em aço inoxidável AISI 304 de alta espessura com capacidade mínima de 10 litros. Lâminas de corte em aço inox de alta resistência. Base robusta em aço inox ou aço carbono pintado. Motor potente de uso contínuo de, no mínimo, 1,0 CV. Bivolt ou conforme demanda.	Skymsen	Modelo LAR-10MB	R$ 720,00	R$ 8.640,00
81	23	UNIDADE	Liquidificador Industrial 4L: Liquidificador industrial de média capacidade. Gabinete e copo em aço inoxidável de alta durabilidade, com capacidade mínima de 4 litros. Tampa com vedação de borracha ou alumínio. Motor profissional com potência de, no mínimo, 800W. Equipado com chave de segurança blindada contra umidade. Alimentação elétrica bivolt ou conforme demanda.	Spolu	Modelo SP-4000	R$ 850,00	R$ 19.550,00
83	4	UNIDADE	Masseira Industrial 5kg: Masseira misturadora rápida de massas. Cuba basculante e batedor espiral em aço inoxidável AISI 304. Estrutura em chapa de aço carbono com pintura epóxi ou ferro fundido. Motor robusto com redutor (mínimo de 1,0 CV). Dispositivos de segurança conforme NR-12 (grade de proteção com sensor de parada e botão de emergência). Capacidade de mistura de até 5 kg de massa pronta por ciclo.	Gastromaq	Linha de Preparo Rápido / Modelo MR 05.	R$ 3.150,00	R$ 12.600,00
84	21	UNIDADE	Forno Micro-ondas Inox 30L: Forno micro-ondas doméstico/comercial leve com capacidade mínima de 30 litros. Gabinete externo e painel frontal em aço inoxidável ou acabamento espelhado. Porta com visor de vidro temperado escuro, painel eletrônico digital com funções rápidas de descongelamento e preparo, timer e trava de segurança. Prato giratório de alta resistência. Potência útil mínima de 900W. Tensão 110V ou 220V.	ELECTROLUX	Linha de Cozinha Premium / Modelo MEO44	R$ 650,00	R$ 13.650,00
85	4	UNIDADE	Processador de Alimentos Profissional: Processador e fatiador de alimentos profissional de mesa. Estrutura em aço inoxidável AISI 304 ou alumínio fundido de alta resistência. Bocal de alimentação duplo com empurradores anatômicos. Acompanha conjunto mínimo de 6 discos em aço inox para ralar, fatiar e desfiar em espessuras variadas. Motor robusto monofásico (mínimo de 1/2 CV) com dispositivos de segurança eletrônicos de desligamento da tampa.	Skymsen	Linha Bar e Restaurante / Modelo PA7 PR	R$ 3.050,00	R$ 12.200,00
86	12	UNIDADE	Sanduicheira e Grill: Sanduicheira e grill elétrico de bancada. Estrutura	Mondial	Linha Grill & Sanduicheira	R$ 120,00	R$ 1.440,00

			externa em aço escovado e plástico resistente ao calor. Chapas de aquecimento duplo (superior e inferior) onduladas com revestimento antiaderente cerâmico ou teflon de alta resistência. Alça fria com trava de fechamento, pés antiderrapantes e coletor de gordura removível. Potência mínima de 800W.		Press / Modelo G-07		
87	6	UNIDADE	Medidor Digital de Pressão Sonora / Decibelímetro: Medidor digital de nível de pressão sonora de uso profissional portátil. Faixa de medição dinâmica mínima de 30 dB a 130 dB. Display digital LCD com iluminação de fundo. Precisão de medição de no mínimo 1,5 dB. Equipado com respostas de tempo rápida e lenta, ponderação em frequência A e C, função de congelamento de leitura máxima/mínima (hold) e memória interna para registro de dados. Alimentação por bateria de 9V ou pilhas. Em conformidade com as normas IEC 61672-1 Classe 2 ou superior. Acompanha protetor de vento para microfone e estojo de transporte. Dimensões de referência: 25 x 8 cm.	Incoterm	Linha de Segurança e Medição / Modelo LOG PDEC500	R$ 790,00	R$ 4.740,00
88	11	UNIDADE	Receptor de GPS Portátil: Receptor de GPS portátil de alta sensibilidade para georreferenciamento e campo. Compatível com múltiplos satélites (GPS, GLONASS ou equivalente) para precisão rápida e estável. Tela colorida de alta resolução de no mínimo 2,2 polegadas, legível sob luz solar direta. Memória interna para mapas, rotas e trilhas com suporte a expansão por slot micro-SD. Proteção contra água e poeira grau mínimo IPX7. Conectividade via interface USB, alimentação por pilhas padrão ou bateria recarregável com autonomia mínima de 16 horas. Precisão mínima de até 3 metros. Dimensões aproximadas: 6 x 15 cm.	Garmin	Modelo eTrex 22x	R$ 2.690,00	R$ 29.590,00
90	13	UNIDADE	Smart TV de Grande Porte - 70: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e Bluetooth integrados, conexões físicas mínimas: 3 portas HDMI (com suporte a ARC/eARC) e 2 portas USB. Sistema de som estéreo integrado. Acompanha controle remoto inteligente, cabo de alimentação e suporte reforçado de parede. Tamanho de tela de no mínimo 70 (diagonal de aproximadamente 177,8 cm e largura de 155 a 156 cm). Bivolt automático.	PHILCO	Linha Google TV / Modelo PTV70G2SGSGB.	R$ 3.950,00	R$ 51.350,00
91	25	UNIDADE	Smart TV de Médio Porte - 50: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução	TCL	Linha de Displays Corporativos e	R$ 1.795,00	R$ 44.875,00

			Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e Bluetooth, conexões físicas mínimas: 3 portas HDMI e 2 portas USB. Sistema operacional inteligente para aplicativos de streaming e navegação de internet. Acompanha controle remoto, cabo de alimentação e suporte para fixação em parede. Tamanho de tela no mínimo 50 (largura de referência de 112 cm a 121 cm e diagonal mínima de 127 a 140 cm). Bivolt automático.		Residenciais / Modelo 50P715		
97	136	UNIDADE	Ventilador de Coluna - 140W: Ventilador de coluna (pedestal) de uso comercial/institucional. Equipado com motor de potência mínima de 140W e funcionamento bivolt automático. Controle de velocidade em no mínimo 3 níveis (mínimo, médio e máximo). Hélice de alta resistência com diâmetro mínimo de 52 cm, protegida por grade metálica ou polímero removível de alta densidade para fácil higienização. Sistema de oscilação horizontal automática ajustável e regulagem manual de inclinação vertical. Pedestal telescópico com altura regulável de no mínimo 1,20 m a 1,70 m. Base pesada antiderrapante de alta estabilidade.	Ventisol	Linha Comercial / Modelo Coluna 50cm Bivolt	R$ 275,00	R$ 37.400,00
101	12	UNIDADE	Balança Eletrônica 32 kg: Balança eletrônica computadorizada de mesa para uso comercial ou institucional. Plataforma de pesagem em aço inoxidável resistente à corrosão e de fácil higienização. Equipada com indicador digital duplo (operador e cliente) em LCD ou LED com iluminação de fundo, teclado de membrana resistente a respingos com funções de tara, zeragem e preço. Capacidade máxima de 32 kg e divisão de leitura de no máximo 5 g. Alimentação bivolt automática e bateria interna recarregável de longa duração.	Toledo Brasil	Linha de Mesa Computadora / Modelo Prix 3 Fit.	R$ 1.050,00	R$ 12.600,00
104	10	UNIDADE	Máquina Lava e Seca 11kg : Máquina de lavar e secar roupas automática de uso institucional ou doméstico. Sistema de abertura frontal com porta de vidro temperado e trava de segurança durante o funcionamento. Cesto interno confeccionado inteiramente em aço inoxidável AISI 304 de alta durabilidade. Capacidade mínima de lavagem de 11 kg e capacidade de secagem de no mínimo 7 kg. Motor com tecnologia de alta eficiência (Inverter) com baixo nível de ruído e vibração. Equipada com múltiplos programas de lavagem e secagem, controle de temperatura de água quente e fria e painel de controle	Midea	Linha Storm Wash Inverter / Modelo LSE11W2	R$ 3.400,00	R$ 34.000,00

			digitalizado. Tensão elétrica compatível com 220V.				
						TOTAL	R$ 3.390.173,00
Fornecedor: VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA- 23.342.051/0001-05 E-mail : vgc.financeiro@gmail.com Telefone : (11) 4054-2770 - Whatsapp : (11) 98217-6391 Endereço : R JOSE PAULINO N° : 226 Cep : 01120-000, Cidade : São Paulo, Estado : São Paulo							
ITEM	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
82	8	UNIDADE	Máquina de Gelo Portátil: Máquina automática portátil para fabricação de gelo em cubos. Estrutura em plástico ABS e aço escovado. Reservatório de água interno com capacidade mínima de 2,0 litros para abastecimento manual. Compartimento de armazenamento de gelo pronto de no mínimo 800g. Painel eletrônico com sinalizações de reservatório vazio e gelo cheio. Produção de no mínimo 10 kg de gelo a cada 24 horas.	HQ	Máquina de Gelo HQ 12kg Turbo Ice Premium Inox HQ-MG12KGDP1-I 127V	R$ 999,00	R$ 7.992,00
						TOTAL	R$ 7.992,00
Fornecedor: REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA- 52.386.933/0001-62 E-mail : refinarempresarial@gmail.com Telefone : (47) 3057-3922 - Whatsapp : (47) 93057-3922 Endereço : R JOSE AUGUSTO MABA N° : 295 Cep : 89056-080, Cidade : Blumenau, Estado : Santa Catarina							
ITEM	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
10	19	UNIDADE	Cadeira Presidente Ergonômica: Cadeira de escritório tipo presidente, giratória e ergonômica. Encosto estruturado em polímero injetado, revestido com tela respirável de alta resistência (tecido mesh) que impeça o acúmulo de calor. Assento em madeira compensada com espuma injetada de alta densidade revestida em tecido respirável ou sintético. Mecanismo relax com ajuste de tensão e trava de inclinação. Base de 5 hastes em aço cromado com rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático classe 3 a gás. Apoios de braço com regulagem de altura e acabamento macio. Dimensões e parâmetros em conformidade com a NR-17.	FRATINI	FRATINI	R$ 822,20	R$ 15.621,80
21	84	UNIDADE	Conjunto Cadeira de Espera / Longarina: Conjunto de assentos para sala de espera (tipo longarina de 3 lugares). Estrutura metálica de suporte contínuo (viga) confeccionada em aço carbono de alta resistência com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. Composto por 3 assentos e encostos individuais anatômicos, confeccionados em madeira compensada com espuma de alta densidade injetada, revestidos em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético nas cores preta ou azul. Pés com ponteiras antiderrapantes.	NOBRE	NOBRE	R$ 620,10	R$ 52.088,40
22	252	UNIDADE	Conjunto Cadeira de Espera / Longarina: Conjunto de assentos para sala de espera (tipo longarina de 3	NOBRE	NOBRE	R$ 620,10	R$ 156.265,20

			lugares). Estrutura metálica de suporte contínuo (viga) confeccionada em aço carbono de alta resistência com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. Composto por 3 assentos e encostos individuais anatômicos, confeccionados em madeira compensada com espuma de alta densidade injetada, revestidos em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético nas cores preta ou azul. Pés com ponteiras antiderrapantes.				
58	8	UNIDADE	Batedeira Planetária: Cuba removível em aço inoxidável com capacidade mínima de 5 litros. Movimento planetário. Motor com potência mínima de 500W e pelo menos 6 velocidades, incluindo partida gradual. Acompanha batedores globo, raquete e gancho. Tampa antirrespingos com abertura para adição de ingredientes e proteção contra sobrecarga. Bivolt automático.	AGRATTO	AGRATTO	R$ 518,98	R$ 4.151,84
62	36	UNIDADE	Cafeteira Elétrica: Cafeteira elétrica para uso comercial de médio porte. Jarra de vidro refratário com capacidade para preparar de 30 a 40 xícaras de café (reservatório de água de 1,2 a 1,5 litros). Placa aquecedora antiaderente, sistema corta-pingos, filtro permanente removível e lavável. Potência mínima de 800W. Tensão 110V ou 220V.	AGRATTO	AGRATTO	R$ 157,54	R$ 5.671,44
95	8	UNIDADE	Trena Eletrônica a Laser - 100m: Trena eletrônica de medição a laser de uso profissional. Alcance útil de medição de, no mínimo, 100 metros. Funções integradas para cálculo automático de distância, área, volume e medição indireta (Pitágoras). Tela colorida de alta resolução. Conectividade Bluetooth integrada para transferência de dados de medição com dispositivos móveis. Carcaça robusta com grau de proteção contra poeira e respingos IP54 ou superior. Precisão de medição de no mínimo 1,5 mm.	VONDER	VONDER	R$ 741,19	R$ 5.929,52
96	36	UNIDADE	Exaustor Industrial: Exaustor industrial de parede para extração ou renovação de ar em ambientes fechados. Estrutura em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou aço zincado de alta durabilidade. Hélice de alta resistência com diâmetro mínimo de 30 cm a 40 cm. Motor blindado potente com protetor térmico de uso contínuo. Equipado com grade de proteção de segurança contra acidentes em ambos os lados. Vazão mínima de 1.800 m³/h, rotação compatível com baixo nível de ruído operacional e tensão bivolt automático ou conforme demanda da unidade.	VENTISOL	VENTISOL	R$ 272,48	R$ 9.809,28

98	170	UNIDADE	Ventilador de Parede - 147W: Ventilador de parede de uso comercial/institucional. Estrutura de suporte para parede de alta fixação metálica ou plástico rígido de alta resistência. Equipado com motor de potência mínima de 145W, baixo consumo energético e funcionamento bivolt automático ou chave seletora. Controle de velocidade de no mínimo 3 níveis (por chave de parede inclusa). Hélice de alta resistência com diâmetro mínimo de 53 cm (530mm) com grade metálica ou plástica de proteção integral removível. Sistema de oscilação horizontal e ajuste de inclinação vertical. Dimensões de referência: 60 x 60 x 18 cm.	VENTISOL	VOC 60 NEW	R$ 248,92	R$ 42.316,40
						TOTAL	R$ 291.853,88

Fornecedor: LDJ SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA- 58.037.857/0001-66
E-mail : ldjsolucoesltda@gmail.com
Telefone : (92) 8402-5495 - Whatsapp : (92) 98402-5495
Endereço : R RIO JAMARI N° : 69 Cep : 69053-560, Cidade : Manaus, Estado : Amazonas

ITEM	QTD.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNITÁRIO ADJUDICADO	TOTAL ADJUDICADO
4	48	UNIDADE	Armário de Aço Alto com Portas de Vidro: Armário de escritório alto em aço. Confeccionado em chapa de aço de alta resistência (mínimo chapa 22, espessura 0,75 mm) com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor bege. Duas portas de abrir com fechadura cilíndrica (acompanha 2 chaves), sendo a metade superior em perfil de aço com vidros incolores temperados de espessura mínima de 3mm para visualização interna. Possui, no mínimo, 4 prateleiras internas em aço reguláveis. Dimensões mínimas: 1,98 m de altura, 0,90 m de largura e 0,45 m de profundidade.	PANDIN	ARMÁRIO DE AÇO	R$ 1.399,89	R$ 67.194,72
5	143	UNIDADE	Armário de Aço Alto com Portas de Vidro: Armário de escritório alto em aço. Confeccionado em chapa de aço de alta resistência (mínimo chapa 22, espessura 0,75 mm) com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor bege. Duas portas de abrir com fechadura cilíndrica (acompanha 2 chaves), sendo a metade superior em perfil de aço com vidros incolores temperados de espessura mínima de 3mm para visualização interna. Possui, no mínimo, 4 prateleiras internas em aço reguláveis. Dimensões mínimas: 1,98 m de altura, 0,90 m de largura e 0,45 m de profundidade.	PANDIN	ARMÁRIO DE AÇO	R$ 984,00	R$ 140.712,00
6	55	UNIDADE	Armário de Aço Alto Fechado: Armário de escritório alto em aço (fechado). Estrutura confeccionada em chapa de aço de alta resistência (mínimo chapa 22, espessura 0,75 mm), tratamento anticorrosivo fosfatizado e pintura eletrostática epóxi na cor cinza ou bege. Duas portas cegas de abrir com fechadura cilíndrica integrada e chave	NOBRE	ARMÁRIO DE AÇO	R$ 1.138,00	R$ 62.590,00

			(acompanhada de chave reserva). Contém, no mínimo, 4 prateleiras internas reguláveis e reforçadas. Pés reguláveis para nivelamento de piso. Dimensões mínimas de referência: 1,98 m de altura, 1,18 m de largura e 0,40 m de profundidade.				
7	163	UNIDADE	Armário de Aço Alto Fechado: Armário de escritório alto em aço (fechado). Estrutura confeccionada em chapa de aço de alta resistência (mínimo chapa 22, espessura 0,75 mm), tratamento anticorrosivo fosfatizado e pintura eletrostática epóxi na cor cinza ou bege. Duas portas cegas de abrir com fechadura cilíndrica integrada e chave (acompanhada de chave reserva). Contém, no mínimo, 4 prateleiras internas reguláveis e reforçadas. Pés reguláveis para nivelamento de piso. Dimensões mínimas de referência: 1,98 m de altura, 1,18 m de largura e 0,40 m de profundidade.	NOBRE	ARMÁRIO DE AÇO	R$ 739,20	R$ 120.489,60
8	35	UNIDADE	Organizador em MDP: Armário organizador tipo arquivo/estante baixa móvel. Estrutura confeccionada em painel de partículas de média densidade (MDP) com espessura mínima de 15mm, revestimento melamínico de alta resistência com acabamento em pintura UV. Divisórias internas horizontais e verticais para organização de pastas e documentos. Equipado com 4 rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com trava de freio. Dimensões de referência: 0,83 m de altura, 1,08 m de largura e 0,34 m de profundidade.	NOBRE	ORGANIZADOR MDP	R$ 979,50	R$ 34.282,50
26	122	UNIDADE	Estante Metálica de Escritório: Estante metálica de arquivo para escritório. Estrutura em chapa de aço nº 22 ou 24 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Composta por, no mínimo, 6 prateleiras reguláveis e removíveis por meio de cremalheiras e presilhas de aço de alta resistência. Reforço ômega na parte inferior de cada prateleira. Capacidade de carga mínima de 40 kg por prateleira. Dimensões de referência: 1,98 m de altura, 0,92 m de largura e 0,40 m de profundidade.	NOBRE	ESTANTE DE AÇO	R$ 438,60	R$ 53.509,20
27	54	UNIDADE	Mesa de Escritório: Mesa de escritório com tampo reto. Tampo confeccionado em fibra de média densidade (MDF ou MDP) com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza, com bordas acabadas em fita de PVC de no mínimo 1 mm aplicada por fusão. Estrutura de sustentação com painéis laterais e sapatas niveladoras. Dimensões de referência: 1,20 m de largura, 0,65 m de profundidade e 0,75 m de altura .	NOBRE	MESA RETA	R$ 378,14	R$ 20.419,56

52	244	UNIDADE	Bebedouro de Água de Mesa: Bebedouro de água de mesa (compacto), de uso institucional, com suporte para garrafão de 10L ou 20L. Gabinete confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado. Equipado com duas torneiras em plástico ABS de alta resistência ou latão cromado com acionamento manual por pressão, sendo uma saída para água natural e uma para água gelada. Refrigeração interna por compressor hermético silencioso e termostato regulável de temperatura. Bandeja coletora de respingos removível e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: 47 cm de altura, 30,5 cm de largura e 31 cm de profundidade.	LIBELL	MASTER	R$ 489,50	R$ 119.438,00
54	67	UNIDADE	Bebedouro de Água de Coluna: Bebedouro de água de coluna (piso), de uso institucional, com suporte para garrafão de 10L ou 20L. Gabinete autônomo confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado. Equipado com duas torneiras em plástico ABS ou latão cromado com acionamento manual por pressão, sendo uma saída para água natural e uma para água gelada. Refrigeração interna por compressor hermético silencioso e termostato regulável de temperatura. Bandeja coletora de respingos de fácil higienização. Dimensões de referência: 96 cm de altura, 31 cm de largura e 31 cm de profundidade.	LIBELL	MASTER	R$ 768,90	R$ 51.516,30
55	65	UNIDADE	Bebedouro Industrial de Pressão 100L: Bebedouro industrial de água por pressão (tipo coluna/central), de pé. Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado com isolamento térmico de poliuretano injetado de alta densidade. Reservatório interno de água com capacidade mínima de 100 litros, revestido em material atóxico. Equipado com 2 torneiras em latão cromado com acionamento por pressão (sendo uma torneira jato para boca e uma torneira copo). Refrigeração por compressor hermético de alta performance, termostato para regulagem de temperatura e sistema de filtragem de duplo estágio (retenção de impurezas e redução de cloro/sabores). Alimentação elétrica 110V ou bivolt automático. Dimensões de referência: 60 cm de largura, 55 cm de profundidade e 136 cm de altura.	LIBELL	PRESS STAR	R$ 1.586,20	R$ 103.103,00
64	12	UNIDADE	Caldeirão Industrial 100L: Caldeirão em aço inoxidável AISI 304, corpo cilíndrico com fundo reforçado, duas alças laterais em aço inox e tampa compatível. Acabamento polido	ALUMÍNIO NACIONAL	CALDEIRÃO HOTEL 100L	R$ 879,00	R$ 10.548,00

			sanitário de fácil higienização. Capacidade útil nominal mínima de 100 litros.				
66	12	UNIDADE	Caldeirão Industrial 50L: Caldeirão em aço inoxidável AISI 304, corpo cilíndrico com fundo reforçado, duas alças laterais em aço inox e tampa compatível. Acabamento liso sanitário. Capacidade útil nominal mínima de 50 litros.	ALUMÍNIO NACIONAL	CALDEIRÃO HOTEL 50L	R$ 439,00	R$ 5.268,00
92	76	UNIDADE	Smart TV de Médio Porte - 50: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e Bluetooth, conexões físicas mínimas: 3 portas HDMI e 2 portas USB. Sistema operacional inteligente para aplicativos de streaming e navegação de internet. Acompanha controle remoto, cabo de alimentação e suporte para fixação em parede. Tamanho de tela no mínimo 50 (largura de referência de 112 cm a 121 cm e diagonal mínima de 127 a 140 cm). Bivolt automático.	TCL	P755 50"	R$ 1.099,99	R$ 83.599,24
93	11	UNIDADE	Smart TV de Pequeno Porte - 43: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e portas físicas mínimas: 2 HDMI e 1 USB. Sistema operacional inteligente com suporte a aplicativos. Acompanha controle remoto, cabo de alimentação e suporte para fixação. Tamanho de tela de no mínimo 43 (diagonal de cerca de 109 cm e largura de 94 cm). Bivolt automático.	TCL	P755 43"	R$ 1.357,36	R$ 14.930,96
94	32	UNIDADE	Smart TV de Pequeno Porte - 43: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e portas físicas mínimas: 2 HDMI e 1 USB. Sistema operacional inteligente com suporte a aplicativos. Acompanha controle remoto, cabo de alimentação e suporte para fixação. Tamanho de tela de no mínimo 43 (diagonal de cerca de 109 cm e largura de 94 cm). Bivolt automático.	TCL	P755 43"	R$ 1.421,30	R$ 45.481,60
100	8	UNIDADE	Balança de Piso Industrial 150 kg: Balança eletrônica de piso para uso comercial ou industrial pesado. Plataforma de pesagem em aço carbono reforçado com pintura antiderrapante ou aço inoxidável, tamanho mínimo de 40 x 40 cm. Equipada com coluna de suporte para o indicador em altura ergonômica. Indicador digital LCD ou LED de alta visibilidade com funções de tara,	RAMUZA	DP-150	R$ 849,81	R$ 6.798,48

			zeragem automática e indicação de sobrecarga. Pés niveladores reguláveis com base de borracha antiderrapante. Capacidade máxima de 150 kg e divisão de leitura de no máximo 20 g. Alimentação bivolt automática e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 horas.				
						TOTAL	R$ 939.881,16

2.2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

2.2.1. O órgão gerenciador: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

2.2.1. Órgãos Participantes: **SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.**

2.3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

2.3.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

2.3.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

2.3.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

2.3.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

2.3.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

2.3.3. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

2.3.4. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 2.3.1.

2.3.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

2.3.6. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes,

independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

2.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

3. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

3.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

3.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2.1. O instrumento contratual em caso de formalização da contratação deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

3.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

3.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

3.4.2.1. Mantiverem sua proposta original.

3.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

3.5. O registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

3.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

3.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

3.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

3.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

3.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

3.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

3.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

3.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

3.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

3.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

3.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

3.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

4. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do

preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

6.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

6.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

6.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

6.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

6.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

6.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2. O cancelamento de registros nas hipóteses, será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.4.1. Por razão de interesse público;

7.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

8.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

8.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

8.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 7.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Parintins, 12 de novembro de 2026.

MATEUS FERREIRA ASSAYAG
PREFEITO DE PARINTINS

M C RODRIGUES JUNIOR LTDA CNPJ nº 10.650.757/0001-84

LDJ SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº 58.037.857/0001-66

REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ nº 52.386.933/0001-62

BFX Comercio de Eletroeletrônicos e Artigos de Informática Ltda. CNPJ nº 36.381.835/0001-86

REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA CNPJ nº 65.149.197/0002-51

SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº 40.989.882/0001-84

VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA v23.342.051/0001-05 82

VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CNPJ nº 01.763.720/0001-71 99