MUNICIPIO DE PARINTINS/AM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 076/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICIPIO DE PARINTINS/AM comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 050/2026 referente à *EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PARINTINS/AM*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : M C RODRIGUES JUNIOR LTDA - 10.650.757/0001-84

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	77,00	UNIDADE	SAMSUNG	Galaxy S24 Ultra	R$ 1.800,00	R$ 138.600,0000	R$ 3.818,19	R$ 294.000,63	52,8572 %	R$ 155.400,63
Descrição: Aparelho Celular (Alta Performance - 12GB/256GB): Smartphone de alto desempenho. Memória RAM de, no mínimo, 12 GB. Memória interna de armazenamento (ROM) de, no mínimo, 256 GB. Processador com arquitetura de 8 núcleos (Octa-Core) e velocidade de clock de, no mínimo, 3.0 GHz. Bateria recarregável de íons de lítio de, no mínimo, 5.000 mAh. Tela sensível ao toque (touchscreen) de tecnologia ativa equivalente a AMOLED, OLED ou superior, tamanho mínimo de 6,1 polegadas e taxa de atualização de, no mínimo, 120 Hz. Câmera traseira principal de, no mínimo, 108 MP. Conectividade de rede móvel compatível com 5G, Wi-Fi integrado, Bluetooth e receptor GPS. Sistema operacional atualizado de mercado. Acompanha acessórios mínimos: carregador de parede bivolt automático de carga rápida, cabo de dados compatível e extrator de chip.									
2	229,00	UNIDADE	SAMSUNG	Galaxy S24 Ultra	R$ 1.900,00	R$ 435.100,0000	R$ 3.818,19	R$ 874.365,51	50,2382 %	R$ 439.265,51
Descrição: Aparelho Celular (Alta Performance - 12GB/256GB): Smartphone de alto desempenho. Memória RAM de, no mínimo, 12 GB. Memória interna de armazenamento (ROM) de, no mínimo, 256 GB. Processador com arquitetura de 8 núcleos (Octa-Core) e velocidade de clock de, no mínimo, 3.0 GHz. Bateria recarregável de íons de lítio de, no mínimo, 5.000 mAh. Tela sensível ao toque (touchscreen) de tecnologia ativa equivalente a AMOLED, OLED ou superior, tamanho mínimo de 6,1 polegadas e taxa de atualização de, no mínimo, 120 Hz. Câmera traseira principal de, no mínimo, 108 MP. Conectividade de rede móvel compatível com 5G, Wi-Fi integrado, Bluetooth e receptor GPS. Sistema operacional atualizado de mercado. Acompanha acessórios mínimos: carregador de parede bivolt automático de carga rápida, cabo de dados compatível e extrator de chip.									
3	29,00	UNIDADE	Samsung	Galaxy A07	R$ 990,00	R$ 28.710,0000	R$ 1.302,85	R$ 37.782,65	24,0127 %	R$ 9.072,65
Descrição: Aparelho Celular (Intermediário - 6GB/128GB): Smartphone de desempenho intermediário. Compatibilidade de frequência Quad-Band e suporte simultâneo para uso de dois chips de operadoras (Dual SIM). Memória RAM de, no mínimo, 6 GB e armazenamento interno (ROM) de, no mínimo, 128 GB. Processador de arquitetura Octa-Core com frequência de clock de, no mínimo, 2.0 GHz. Bateria recarregável de, no mínimo, 5.000 mAh. Tela sensível ao toque (touchscreen) de tecnologia mínima IPS ou superior, tamanho mínimo de 6,0 polegadas. Câmera traseira principal de, no mínimo, 50 MP. Conectividade integrada Wi-Fi, Bluetooth, interface de conexão USB e sistema de geoposicionamento (GPS). Sistema operacional atualizado de mercado. Acompanha acessórios mínimos: carregador de parede padrão nacional bivolt automático e cabo USB.									
9	106,00	UNIDADE	Qmovi	Modelo 1478	R$ 450,00	R$ 47.700,0000	R$ 1.005,62	R$ 106.595,72	55,2514 %	R$ 58.895,72
Descrição: Organizador em MDP: Armário organizador tipo arquivo/estante baixa móvel. Estrutura confeccionada em painel de partículas de média densidade (MDP) com espessura mínima de 15mm, revestimento melamínico de alta resistência com acabamento em pintura UV. Divisórias internas horizontais e verticais para organização de pastas e documentos. Equipado com 4 rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com trava de freio. Dimensões de referência: 0,83 m de altura, 1,08 m de largura e 0,34 m de profundidade.									
11	56,00	UNIDADE	Plaxmetal	Linha Brizza Presidente	R$ 810,00	R$ 45.360,0000	R$ 1.277,35	R$ 71.531,60	36,5874 %	R$ 26.171,60

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Cadeira Presidente Ergonômica: Cadeira de escritório tipo presidente, giratória e ergonômica. Encosto estruturado em polímero injetado, revestido com tela respirável de alta resistência (tecido mesh) que impeça o acúmulo de calor. Assento em madeira compensada com espuma injetada de alta densidade revestida em tecido respirável ou sintético. Mecanismo relax com ajuste de tensão e trava de inclinação. Base de 5 hastes em aço cromado com rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático classe 3 a gás. Apoios de braço com regulagem de altura e acabamento macio. Dimensões e parâmetros em conformidade com a NR-17.											
12	70,00	UNIDADE	Plaxmetal	Linha ISO Fixa Plástica	R$ 50,00	R$ 3.500,0000	R$ 57,79	R$ 4.045,30	13,4798 %	R$ 545,30
Descrição: Cadeira Plástica Fixa para Escritório: Cadeira plástica fixa para escritório (sem braço). Assento e encosto integrados ou fixados de forma firme, confeccionados em polopolímero injetado de alta resistência, na cor preta, com superfície texturizada e cantos arredondados. Estrutura em tubo de aço oblongo de alta resistência (mínimo de 16x30 mm), com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi resistente a riscos. Sapatas plásticas antiderrapantes nos pés. Modelo empilhável. Dimensões aproximadas: 0,80 m de altura, 0,51 m de largura e 0,51 m de profundidade.											
13	105,00	UNIDADE	Plaxmetal	Cadeira Executiva Fixa Palito	R$ 150,00	R$ 15.750,0000	R$ 200,12	R$ 21.012,60	25,0449 %	R$ 5.262,60
Descrição: Cadeira Fixa Acolchoada: Cadeira de escritório fixa acolchoada (sem braço). Assento e encosto anatômicos em madeira compensada multilaminada com espuma injetada de alta resiliência e densidade (mínimo de 45 kg/m³), espessura mínima de 40 mm, revestimento em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético. Estrutura em tubo de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Sapatas plásticas de proteção de piso nos pés. Dimensões mínimas: 0,88 m de altura, 0,43 m de largura e 0,43 m de profundidade.											
14	313,00	UNIDADE	Plaxmetal	Cadeira Executiva Fixa Palito	R$ 150,00	R$ 46.950,0000	R$ 200,12	R$ 62.637,56	25,0449 %	R$ 15.687,56
Descrição: Cadeira Fixa Acolchoada: Cadeira de escritório fixa acolchoada (sem braço). Assento e encosto anatômicos em madeira compensada multilaminada com espuma injetada de alta resiliência e densidade (mínimo de 45 kg/m³), espessura mínima de 40 mm, revestimento em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético. Estrutura em tubo de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Sapatas plásticas de proteção de piso nos pés. Dimensões mínimas: 0,88 m de altura, 0,43 m de largura e 0,43 m de profundidade.											
15	121,00	UNIDADE	Plaxmetal	Linha Brizza Executiva Giratória	R$ 460,00	R$ 55.660,0000	R$ 627,00	R$ 75.867,00	26,6347 %	R$ 20.207,00
Descrição: Cadeira Giratória com Braço: Cadeira de escritório giratória acolchoada de médio porte (com braço). Assento e encosto ergonômicos com espuma injetada de alta densidade revestidos em couro sintético de alta qualidade ou poliuretano (PU). Base giratória tipo estrela de 5 hastes em aço cromado ou polímero de alta resistência, equipada com rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás classe 3 ou superior. Braços de apoio fixados na estrutura. Suporte de carga para uso contínuo de, no mínimo, 120 kg.											
16	362,00	UNIDADE	Plaxmetal	Linha Brizza Executiva Giratória	R$ 460,00	R$ 166.520,0000	R$ 627,00	R$ 226.974,00	26,6347 %	R$ 60.454,00
Descrição: Cadeira Giratória com Braço: Cadeira de escritório giratória acolchoada de médio porte (com braço). Assento e encosto ergonômicos com espuma injetada de alta densidade revestidos em couro sintético de alta qualidade ou poliuretano (PU). Base giratória tipo estrela de 5 hastes em aço cromado ou polímero de alta resistência, equipada com rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás classe 3 ou superior. Braços de apoio fixados na estrutura. Suporte de carga para uso contínuo de, no mínimo, 120 kg.											
17	57,00	UNIDADE	Plaxmetal	Cadeira Executiva Giratória Linha Viena	R$ 375,00	R$ 21.375,0000	R$ 440,70	R$ 25.119,90	14,9081 %	R$ 3.744,90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Cadeira Giratória sem Braço: Cadeira de escritório giratória acolchoada (sem braço). Assento e encosto anatômicos, estruturados em compensado multilaminada com espuma injetada de poliuretano de alta densidade, revestidos em tecido acrílico de alta resistência tipo crepe ou equivalente. Base giratória estrela de 5 hastes em polímero rígido reforçado com rodízios giratórios. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás. Altura ajustável entre, no mínimo, 82 cm e 94 cm.										
18	171,00	UNIDADE	Plaxmetal	Cadeira Executiva Giratória Linha Viena	R$ 375,00	R$ 64.125,0000	R$ 440,70	R$ 75.359,70	14,9081 %	R$ 11.234,70
Descrição: Cadeira Giratória sem Braço: Cadeira de escritório giratória acolchoada (sem braço). Assento e encosto anatômicos, estruturados em compensado multilaminada com espuma injetada de poliuretano de alta densidade, revestidos em tecido acrílico de alta resistência tipo crepe ou equivalente. Base giratória estrela de 5 hastes em polímero rígido reforçado com rodízios giratórios. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático a gás. Altura ajustável entre, no mínimo, 82 cm e 94 cm.										
19	325,00	UNIDADE	TRAMONTINA	Linha Torres Basic (Cor Branca).	R$ 55,00	R$ 17.875,0000	R$ 77,01	R$ 25.028,25	28,5807 %	R$ 7.153,25
Descrição: Cadeira Plástica Monobloco: Cadeira plástica monobloco (sem braço). Confeccionada totalmente em polipropileno de alta qualidade, aditivada contra raios UV (evitando descoloração precoce), cor branca, superfície lisa de fácil higienização, com encosto e assento ergonômicos. Estrutura empilhável, leve e resistente a intempéries, com sapatas antiderrapantes. Certificação compulsória do INMETRO (Conformidade com a ABNT NBR 14776, categoria comercial ou equivalente). Dimensões aproximadas: 0,72 m de altura, 0,70 m de largura e 0,70 m de profundidade.										
20	975,00	UNIDADE	TRAMONTINA	Linha Torres Basic (Cor Branca).	R$ 60,00	R$ 58.500,0000	R$ 77,01	R$ 75.084,75	22,0880 %	R$ 16.584,75
Descrição: Cadeira Plástica Monobloco: Cadeira plástica monobloco (sem braço). Confeccionada totalmente em polipropileno de alta qualidade, aditivada contra raios UV (evitando descoloração precoce), cor branca, superfície lisa de fácil higienização, com encosto e assento ergonômicos. Estrutura empilhável, leve e resistente a intempéries, com sapatas antiderrapantes. Certificação compulsória do INMETRO (Conformidade com a ABNT NBR 14776, categoria comercial ou equivalente). Dimensões aproximadas: 0,72 m de altura, 0,70 m de largura e 0,70 m de profundidade.										
23	24,00	UNIDADE	Promaq	Profissional em Aço Inox com Prateleira Inferior Lisa	R$ 900,00	R$ 21.600,0000	R$ 1.484,81	R$ 35.635,44	39,3861 %	R$ 14.035,44
Descrição: Mesa de Manipulação e Trabalho em Aço Inox: Mesa de trabalho e manipulação confeccionada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 ou 430. Tampo superior liso em chapa de aço inox (espessura mínima de 1,2 mm), reforçado internamente com estrutura de alta estabilidade. Estrutura de sustentação em tubos de aço inox (diâmetro mínimo de 1.1/2) com pés equipados com niveladores de altura em nylon. Dotada de prateleira inferior lisa em chapa de aço inox. Acabamento polido sanitário, sem rebarbas ou frestas, atendendo às normas da ANVISA. Dimensões de referência: 1,50 m de comprimento, 0,70 m de largura e 0,85 m de altura.										
24	24,00	UNIDADE	Palmetal	Modelo PGC	R$ 1.600,00	R$ 38.400,0000	R$ 1.843,33	R$ 44.239,92	13,2005 %	R$ 5.839,92
Descrição: Estante em Aço Inox: Estante para armazenamento em aço inoxidável AISI 304 ou 430. Estrutura reforçada em perfis de aço inox com, no mínimo, 4 prateleiras lisas ou perfuradas em chapa de aço inox (espessura mínima de 1,0 mm), reguláveis. Pés com niveladores de altura. Acabamento polido sanitário. Capacidade de carga mínima de 50 kg por prateleira distribuídos uniformemente. Dimensões mínimas de referência: 1,80 m de altura, 0,90 m de largura e 0,40 m de profundidade.										
25	40,00	UNIDADE	AMAPÁ	Linha 250 kg por nível	R$ 650,00	R$ 26.000,0000	R$ 690,11	R$ 27.604,40	5,8121 %	R$ 1.604,40

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Estante Metálica de Alta Capacidade: Estante metálica modular reforçada (tipo porta-paletes leve). Estrutura em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo fosfatizado e acabamento em pintura eletrostática a pó. Composta por colunas verticais perfuradas para encaixe das travessas de reforço com travas de estabilidade. Dotada de 4 níveis de prateleiras reguláveis em aço. Capacidade de carga estática de, no mínimo, 800 kg no total (sendo mínimo de 200 kg distribuídos uniformemente por nível). Dimensões de referência: 2,05 m de altura, 2,00 m de largura e 0,58 m de profundidade.										
28	163,00	UNIDADE	Tecno Mobili	Modelo ME4100	R$ 370,00	R$ 60.310,0000	R$ 582,33	R$ 94.919,79	36,4621 %	R$ 34.609,79
Descrição: Mesa de Escritório: Mesa de escritório com tampo reto. Tampo confeccionado em fibra de média densidade (MDF ou MDP) com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza, com bordas acabadas em fita de PVC de no mínimo 1 mm aplicada por fusão. Estrutura de sustentação com painéis laterais e sapatas niveladoras. Dimensões de referência: 1,20 m de largura, 0,65 m de profundidade e 0,75 m de altura .										
29	360,00	UNIDADE	TRAMONTINA	Linha Tambaú Quadrada	R$ 45,00	R$ 16.200,0000	R$ 71,13	R$ 25.606,80	36,7355 %	R$ 9.406,80
Descrição: Mesa Plástica Monobloco: Mesa plástica monobloco quadrada. Confeccionada inteiramente em polipropileno de alta resistência, aditivada contra raios UV. Cor branca, superfície de fácil higienização, com furo central para guarda-sol. Pés com sapatas antiderrapantes e estrutura empilhável. Certificação compulsória do INMETRO. Dimensões de referência: 0,70 m de largura, 0,70 m de profundidade e 0,72 m de altura .										
30	4,00	UNIDADE	Madricoi fas	Premium	R$ 2.900,00	R$ 11.600,0000	R$ 3.314,71	R$ 13.258,84	12,5112 %	R$ 1.658,84
Descrição: Coifa Industrial em Aço Inox: Coifa industrial de parede. Confeccionada inteiramente em chapa de aço inoxidável AISI 304 ou 430, acabamento escovado. Equipada com calha coletora de gordura com dreno e filtros metálicos tipo chicane (colmeia) laváveis em alumínio ou inox. Sistema de iluminação interna blindada resistente a calor e vapor. Acompanha motor exaustor centrífugo com vazão mínima de 1.500 m³/h, dutos de exaustão e chapéu defletor externo. Dimensões mínimas de referência: 1.500 mm de comprimento, 900 mm de largura e 500 mm de altura.										
31	45,00	UNIDADE	ATLAS	Linha Mônaco Lustro	R$ 700,00	R$ 31.500,0000	R$ 945,60	R$ 42.552,00	25,9729 %	R$ 11.052,00
Descrição: Fogão a Gás Doméstico 4 Bocas: Fogão a gás doméstico de 4 bocas. Mesa em aço inoxidável ou vidro temperado, trempes individuais ou duplas esmaltadas. Acendimento automático total (mesa e forno). Forno com capacidade mínima de 50 litros, revestimento interno autolimpante ou de fácil limpeza, com pelo menos 1 prateleira regulável e porta com visor em vidro temperado duplo. Funcionamento a gás GLP (conversível para GN). Classificação de eficiência energética A no selo CONPET/INMETRO. Bivolt automático.										
33	96,00	UNIDADE	Brastemp	BFS5NCR	R$ 1.350,00	R$ 129.600,0000	R$ 1.772,04	R$ 170.115,84	23,8166 %	R$ 40.515,84
Descrição: Fogão a Gás Doméstico 5 ou 6 Bocas: Fogão a gás doméstico de 5 ou 6 bocas, com acabamento externo em aço inoxidável escovado. Mesa em aço inox ou vidro temperado de alta resistência, trempes reforçadas. Acendimento automático total. Forno com capacidade mínima de 90 litros, revestimento interno de fácil limpeza, luz interna e pelo menos 2 prateleiras (sendo no mínimo 1 autodeslizante), porta com vidro duplo. Tampa superior em vidro temperado basculante. Classificação energética A no INMETRO. Bivolt automático. Dimensões mínimas: 76 cm de largura, 62 cm de profundidade e 90 cm de altura.										
34	50,00	UNIDADE	Cristal Aço	Linha Economy	R$ 1.150,00	R$ 57.500,0000	R$ 1.436,67	R$ 71.833,50	19,9537 %	R$ 14.333,50
Descrição: Fogão Industrial 4 Bocas: Fogão industrial a gás de 4 bocas, baixa pressão. Estrutura robusta em chapa de aço carbono com pintura eletrostática resistente a altas temperaturas ou aço inoxidável. Equipado com 4 queimadores industriais de alto desempenho em ferro fundido (sendo no mínimo 2 queimadores duplos e 2 simples). Grelhas quadradas reforçadas em ferro fundido (mínimo de 30x30 cm). Registros de controle de chama em latão cromado. Bandeja coletora de resíduos inferior removível. Alimentação a gás GLP. Dimensões de referência: 80 cm de largura, 80 cm de profundidade e 80 cm de altura.										
35	150,00	UNIDADE	Cristal Aço	Linha Economy	R$ 1.050,00	R$ 157.500,0000	R$ 1.436,67	R$ 215.500,50	26,9143 %	R$ 58.000,50
Descrição: Fogão Industrial 4 Bocas: Fogão industrial a gás de 4 bocas, baixa pressão. Estrutura robusta em chapa de aço carbono com pintura eletrostática resistente a altas temperaturas ou aço inoxidável. Equipado com 4 queimadores industriais de alto desempenho em ferro fundido (sendo no mínimo 2 queimadores duplos e 2 simples). Grelhas quadradas reforçadas em ferro fundido (mínimo de 30x30 cm). Registros de controle de chama em latão cromado. Bandeja coletora de resíduos inferior removível. Alimentação a gás GLP. Dimensões de referência: 80 cm de largura, 80 cm de profundidade e 80 cm de altura.										

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
36	8,00	UNIDADE	CRISTAL AÇO	Linha Economy (3QD / 3QS).	R$ 1.900,00	R$ 15.200,0000	R$ 2.172,00	R$ 17.376,00	12,5230 %	R$ 2.176,00
Descrição: Fogão Industrial 6 Bocas: Fogão industrial a gás de 6 bocas, baixa pressão. Estrutura robusta em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou aço inox. Equipado com 6 queimadores em ferro fundido (sendo no mínimo 3 queimadores duplos e 3 simples). Grelhas quadradas em ferro fundido (mínimo de 30x30 cm). Registros em latão cromado com regulagem de chama. Bandeja coletora de resíduos inferior removível. Alimentação a gás GLP. Dimensões de referência: 120 cm de largura, 80 cm de profundidade e 80 cm de altura.									
37	4,00	UNIDADE	Progás	FGE-110	R$ 3.050,00	R$ 12.200,0000	R$ 3.297,51	R$ 13.190,04	7,5059 %	R$ 990,04
Descrição: Forno Industrial a Gás: Forno industrial a gás de baixa pressão, de embutir ou sobrepor. Estrutura externa em aço inoxidável ou chapa de aço com pintura epóxi. Câmara interna em aço esmaltado de fácil higienização ou aço inox, com capacidade mínima de 110 litros. Isolamento térmico de alta eficiência em lã de vidro ou de rocha. Porta com visor em vidro temperado resistente a altas temperaturas e termômetro marcador de temperatura analógico ou digital. Equipado com 2 grades removíveis e reguláveis. Funcionamento a gás GLP. Dimensões internas aproximadas: 50 cm de altura, 60 cm de largura e 70 cm de profundidade.									
41	42,00	UNIDADE	Gelopar	Modelo GLDF-315	R$ 3.250,00	R$ 136.500,0000	R$ 3.659,14	R$ 153.683,88	11,1813 %	R$ 17.183,88
Descrição: Freezer Vertical Expositor 300L: Freezer vertical expositor para congelados. Tecnologia Frost Free (degelo automático), porta de vidro triplo ou duplo temperado com gás argônio e película antiembaçante, equipada com puxador e sistema de fechamento automático. Capacidade interna útil mínima de 300 litros. Prateleiras aramadas reguláveis em altura e pintura epóxi. Iluminação interna em LED com interruptor. Controle digital de temperatura com display externo de fácil leitura. Gás refrigerante ecológico.									
43	8,00	UNIDADE	Gelopar	Modelo GCBC-45C	R$ 5.100,00	R$ 40.800,0000	R$ 5.427,29	R$ 43.418,32	6,0304 %	R$ 2.618,32
Descrição: Freezer Vertical Porta Cega 450L : Freezer vertical para uso institucional/comercial, tipo porta cega. Isolamento térmico de alta eficiência, porta com vedação magnética robusta e fechadura. Equipado com prateleiras internas reguláveis em aço aramado reforçado. Controle eletrônico/digital de temperatura ajustável. Sistema de degelo automático ou manual de fácil drenagem. Pés com niveladores de altura. Capacidade útil mínima de 450 litros.									
44	7,00	UNIDADE	CONSUL	Modelo CRM54BK	R$ 3.100,00	R$ 21.700,0000	R$ 3.238,20	R$ 22.667,40	4,2678 %	R$ 967,40
Descrição: Refrigerador Duplex em Aço Inox: Refrigerador doméstico tipo duplex (duas portas). Acabamento externo das portas em aço inoxidável escovado ou equivalente, tecnologia Frost Free (degelo automático), prateleiras e gavetas internas em vidro temperado de alta resistência e reguláveis. Compartimento de resfriamento rápido e gaveta de controle de umidade para vegetais. Capacidade útil total mínima de 441 litros, sendo o freezer de no mínimo 100 litros. Classificação energética Procel A ou superior.									
46	66,00	UNIDADE	CONSUL	Modelo CRM39AB	R$ 2.300,00	R$ 151.800,0000	R$ 2.472,31	R$ 163.172,46	6,9695 %	R$ 11.372,46
Descrição: Geladeira Frost Free Branca: Refrigerador doméstico duplex (duas portas) Frost Free. Acabamento externo na cor branca, tecnologia Frost Free (degelo automático), prateleiras internas reguláveis em vidro temperado ou polímero rígido. Gaveta de legumes e divisórias organizadoras de porta. Capacidade útil total de, no mínimo, 310 a 330 litros. Classificação de consumo energético Classe A ou superior no selo CONPET/INMETRO.									
47	197,00	UNIDADE	CONSUL	Modelo CRM39AB	R$ 2.350,00	R$ 462.950,0000	R$ 2.472,31	R$ 487.045,07	4,9471 %	R$ 24.095,07
Descrição: Geladeira Frost Free Branca: Refrigerador doméstico duplex (duas portas) Frost Free. Acabamento externo na cor branca, tecnologia Frost Free (degelo automático), prateleiras internas reguláveis em vidro temperado ou polímero rígido. Gaveta de legumes e divisórias organizadoras de porta. Capacidade útil total de, no mínimo, 310 a 330 litros. Classificação de consumo energético Classe A ou superior no selo CONPET/INMETRO.									
49	8,00	UNIDADE	Gelopar	Modelo GRCS-45C	R$ 3.900,00	R$ 31.200,0000	R$ 4.967,50	R$ 39.740,00	21,4896 %	R$ 8.540,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Refrigerador Vertical Industrial 450L: Refrigerador vertical industrial/comercial de 1 porta cega. Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado e interna em chapa de alumínio ou inox de fácil higienização. Porta cega com vedação magnética e sistema de fechamento automático. Prateleiras internas aramadas com revestimento termoplástico e reguláveis em altura. Termostato eletrônico de temperatura ajustável. Degelo automático. Capacidade útil mínima de 450 litros.										
50	55,00	UNIDADE	Karina Bebedouros e Purificadores	Modelo K40i Inox (Configuração de Parede / Comercial e Industrial).	R$ 460,00	R$ 25.300,0000	R$ 726,21	R$ 39.941,55	36,6574 %	R$ 14.641,55
Descrição: Aparelho Purificador de Água: Purificador de água refrigerado para fixação em parede. Gabinete em material metálico com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou material plástico ABS de alta resistência. Reservatório de água gelada hermético e blindado. Refrigeração por compressor de alta eficiência, com controle eletrônico ou termostático de temperatura. Fornecimento de água natural e gelada por acionamento mecânico ou elétrico. Sistema de filtragem/purificação com múltiplos estágios (filtro de carvão ativado ou equivalente) para redução de cloro livre e retenção de partículas. Capacidade mínima de refrigeração de 5,2 L/h. Tensão: Bivolt automático.										
51	82,00	UNIDADE	IBBL	Linha Compact FN2000 (Versão Prata / Inox).	R$ 399,00	R$ 32.718,0000	R$ 581,00	R$ 47.642,00	31,3253 %	R$ 14.924,00
Descrição: Bebedouro de Água de Mesa: Bebedouro de água de mesa (compacto), de uso institucional, com suporte para garrafão de 10L ou 20L. Gabinete confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado. Equipado com duas torneiras em plástico ABS de alta resistência ou latão cromado com acionamento manual por pressão, sendo uma saída para água natural e uma para água gelada. Refrigeração interna por compressor hermético silencioso e termostato regulável de temperatura. Bandeja coletora de respingos removível e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: 47 cm de altura, 30,5 cm de largura e 31 cm de profundidade.										
53	23,00	UNIDADE	IBBL	Linha Compact GFN2000 (Versão Inox).	R$ 840,00	R$ 19.320,0000	R$ 1.184,11	R$ 27.234,53	29,0606 %	R$ 7.914,53
Descrição: Bebedouro de Água de Coluna: Bebedouro de água de coluna (piso), de uso institucional, com suporte para garrafão de 10L ou 20L. Gabinete autônomo confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado. Equipado com duas torneiras em plástico ABS ou latão cromado com acionamento manual por pressão, sendo uma saída para água natural e uma para água gelada. Refrigeração interna por compressor hermético silencioso e termostato regulável de temperatura. Bandeja coletora de respingos de fácil higienização. Dimensões de referência: 96 cm de altura, 31 cm de largura e 31 cm de profundidade.										
56	193,00	UNIDADE	Frisbel	Linha Bebedouros Industriais de Coluna (Modelo 100 Litros / 2 Torneiras).	R$ 1.615,00	R$ 311.695,0000	R$ 2.034,30	R$ 392.619,90	20,6115 %	R$ 80.924,90
Descrição: Bebedouro Industrial de Pressão 100L: Bebedouro industrial de água por pressão (tipo coluna/central), de pé. Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado com isolamento térmico de poliuretano injetado de alta densidade. Reservatório interno de água com capacidade mínima de 100 litros, revestido em material atóxico. Equipado com 2 torneiras em latão cromado com acionamento por pressão (sendo uma torneira jato para boca e uma torneira copo). Refrigeração por compressor hermético de alta performance, termostato para regulagem de temperatura e sistema de filtragem de duplo estágio (retenção de impurezas e redução de cloro/sabores). Alimentação elétrica 110V ou bivolt automático. Dimensões de referência: 60 cm de largura, 55 cm de profundidade e 136 cm de altura.										

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
57	4,00	UNIDADE	Venâncio	Modelo VBPS12 NR	R$ 3.200,00	R$ 12.800,0000	R$ 3.855,37	R$ 15.421,48	16,9988 %	R$ 2.621,48
Descrição: Batedeira Industrial: Cuba em aço inox AISI 304 com capacidade mínima de 12 litros. Sistema de transmissão reforçado com engrenagens em aço ou ferro fundido, motor monofásico ou trifásico de alto desempenho (mínimo de 1/2 CV), com pelo menos 3 velocidades. Acompanha batedores tipo globo, raquete e gancho. Grade de segurança sobre a cuba com desligamento automático ao ser aberta. Comando elétrico liga/desliga com botão de emergência. Tensão 110V ou 220V.										
59	16,00	UNIDADE	Alumínio Oliveira	Linha Hotel	R$ 850,00	R$ 13.600,0000	R$ 1.204,14	R$ 19.266,24	29,4102 %	R$ 5.666,24
Descrição: Caçarola/Panela Industrial 100L: Confeccionada em alumínio de alta resistência e pureza, com espessura de parede e fundo mínima de 4,0 mm. Modelo cilíndrico reto alto, equipada com duas alças laterais reforçadas em alumínio fundido e tampa de encaixe perfeito. Capacidade útil nominal mínima de 100 litros.										
60	24,00	UNIDADE	Eirilar	Linha Profissional Hotel	R$ 210,00	R$ 5.040,0000	R$ 248,20	R$ 5.956,80	15,3908 %	R$ 916,80
Descrição: Caçarola/Panela Industrial 30L: Confeccionada em alumínio de alta resistência, com espessura mínima de 3,0 mm. Modelo cilíndrico reto alto, com duas alças laterais reforçadas e tampa compatível. Capacidade útil nominal mínima de 30 litros.										
61	12,00	UNIDADE	Alumínio Oliveira	Linha Hotel	R$ 490,00	R$ 5.880,0000	R$ 589,19	R$ 7.070,28	16,8349 %	R$ 1.190,28
Descrição: Caçarola/Panela Industrial 50L: Confeccionada em alumínio de alta resistência, com espessura mínima de 3,5 mm. Modelo cilíndrico reto alto com alças reforçadas e tampa compatível. Capacidade útil nominal mínima de 50 litros.										
63	40,00	UNIDADE	Keeper	Linha de Conservadores Industriais / Modelo Keeper 170 Litros	R$ 160,00	R$ 6.400,0000	R$ 186,28	R$ 7.451,20	14,1077 %	R$ 1.051,20
Descrição: Caixa Térmica 170L: Caixa térmica rígida de grande capacidade. Parede dupla em polietileno de alta densidade com isolamento térmico interno em poliuretano injetado de alta densidade. Tampa hermética com vedação de borracha e fechos de pressão de alta resistência. Dotada de alças laterais integradas reforçadas e dreno inferior para escoamento. Capacidade mínima de 170 litros.										
65	12,00	UNIDADE	PRISMA Q	Linha Industrial Reforçada	R$ 1.600,00	R$ 19.200,0000	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00	20,0000 %	R$ 4.800,00
Descrição: Caldeirão Industrial 200L: Caldeirão de grande capacidade em aço inoxidável AISI 304, corpo cilíndrico reto alto com fundo reforçado e alças laterais tubulares em inox. Acompanha tampa com puxador. Acabamento polido sanitário. Capacidade útil nominal mínima de 200 litros.										
67	12,00	UNIDADE	Krasinox	Carrinho Esqueleto Armário em Aço Inox	R$ 2.100,00	R$ 25.200,0000	R$ 2.686,65	R$ 32.239,80	21,8357 %	R$ 7.039,80
Descrição: Carrinho para Transporte de Bandejas: Carrinho tipo esqueleto para transporte e armazenamento. Confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430. Estrutura tubular equipada com guias verticais (trilhos) em aço inox para acomodação de, no mínimo, 10 bandejas padrão. Dotado de puxador e 4 rodízios giratórios de alta resistência, sendo pelo menos 2 com freios.										

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
69	4,00	UNIDADE	Venâncio	Linha Deguste Luxo a Gás / Modelo C80.	R$ 1.400,00	R$ 5.600,0000	R$ 1.667,50	R$ 6.670,00	16,0419 %	R$ 1.070,00
Descrição: Chapa Industrial: Chapa de cocção de uso industrial a gás (GLP). Estrutura externa em aço inoxidável AISI 430 escovado. Chapa superior em aço carbono de alta espessura (mínimo 8,0 mm) polida, para alta retenção térmica. Equipado com queimadores tubulares de alto rendimento controlados por registros individuais. Gaveta coletora de resíduos removível. Dimensões de referência: 80 x 50 x 20 cm.										
70	4,00	UNIDADE	Braesi	Linha G3 Profissional / Modelo CBPI-40 G3.	R$ 1.900,00	R$ 7.600,0000	R$ 2.064,11	R$ 8.256,44	7,9506 %	R$ 656,44
Descrição: Cilindro Elétrico: Cilindro elétrico profissional para massas. Rolos em aço inoxidável ou material atóxico com comprimento útil mínimo de 39 cm, equipados com regulagem precisa de espessura de 0 a 10 mm. Motor com potência mínima de 1/2 CV. Equipado com rampa de alimentação em aço inox e itens de segurança exigidos pela NR-12 (botão de emergência, chave de segurança e grade de proteção).										
71	4,00	UNIDADE	Bermar	Modelo BM 17 NR PF (Bivolt).	R$ 3.200,00	R$ 12.800,0000	R$ 3.500,00	R$ 14.000,00	8,5714 %	R$ 1.200,00
Descrição: Cortador de Frios: Cortador de frios elétrico semiautomático. Base e estrutura em alumínio anodizado ou aço inoxidável. Lâmina circular de aço especial temperado com diâmetro mínimo de 250 mm e afiador integrado. Regulagem milimétrica de espessura (0 a 15 mm). Carro deslizante com protetor de mãos e dispositivo de segurança elétrica contra religamento automático. Potência profissional de uso contínuo.										
72	2,00	UNIDADE	Skymsen	Modelo DB-10	R$ 3.600,00	R$ 7.200,0000	R$ 3.900,00	R$ 7.800,00	7,6923 %	R$ 600,00
Descrição: Descascador de Legumes: Descascador elétrico industrial. Corpo e cuba em aço inoxidável AISI 304. Tampa superior com sensor de segurança. Sistema de descascamento por disco abrasivo com jato de água integrado para lavagem e dreno para resíduos. Capacidade de processamento mínima de 6 kg a 10 kg por ciclo. Motor de indução robusto com temporizador.										
73	2,00	UNIDADE	G.Paniz	Linha de Preparo de Massas / Modelo DM 30 Inox	R$ 1.350,00	R$ 2.700,0000	R$ 1.633,33	R$ 3.266,66	17,3467 %	R$ 566,66
Descrição: Divisora de Massas: Divisora manual de mesa. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática ou ferro fundido. Cuba e facas de corte em aço inoxidável AISI 304 ou material atóxico certificado. Sistema de alavanca com engrenagens de compressão para divisão uniforme em, no mínimo, 30 porções iguais.										
74	2,00	UNIDADE	Cetro Máquinas	Linha de Envasadoras Volumétricas / Modelo DGF-100 de Bancada.	R$ 1.990,00	R$ 3.980,0000	R$ 2.232,50	R$ 4.465,00	10,8622 %	R$ 485,00
Descrição: Dosadora: Dosadora de alimentos de mesa para recheios pastosos. Estrutura em aço inoxidável AISI 304. Reservatório superior cônico com capacidade de, no mínimo, 5 litros em aço inox. Sistema de dosagem mecânica regulável (faixa de dosagem de 10 ml a 100 ml por acionamento) e bicos dosadores de diâmetros variados. Desmontagem rápida para higienização.										

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
75	20,00	UNIDADE	TRAMONTINA	Linha Profissional Master / Faca do Chef 10"	R$ 45,00	R$ 900,0000	R$ 52,46	R$ 1.049,20	14,2203 %	R$ 149,20
Descrição: Faca para Corte de Carnes: Faca profissional tipo chefe/açougueiro. Lâmina em aço inoxidável de alta resistência e excelente retenção de fio, comprimento de 8 a 10. Cabo ergonômico em polipropileno injetado com textura antiderrapante e proteção antimicrobiana diretamente injetada no material.										
76	2,00	UNIDADE	G-PANIZ	Linha de Fatiadoras Industriais / Modelo FP-12S	R$ 4.100,00	R$ 8.200,0000	R$ 4.875,00	R$ 9.750,00	15,8974 %	R$ 1.550,00
Descrição: Fatiadora de Pão: Fatiadora de pão elétrica industrial. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi ou aço inox. Mesa de entrada e rampas em aço inox AISI 304. Bloco de lâminas serrilhadas de aço especial tensionadas para fatiamento simultâneo e uniforme (espessura de 12 mm). Empurrador com proteção de segurança mecânica e elétrica conforme NR-12.										
77	40,00	UNIDADE	Alumínio Oliveira	Linha Hotel / Fritador com Cesto e Alça nº 22	R$ 53,00	R$ 2.120,0000	R$ 61,99	R$ 2.479,60	14,5023 %	R$ 359,60
Descrição: Fritadeira Manual de Fogão: Fritadeira manual de imersão para uso comercial/industrial. Confeccionada em alumínio reforçado polido ou aço inoxidável (diâmetro de referência nº 22). Acompanha cesto aramado escorredor interno em ferro estanhado ou aço inoxidável com cabo longo de segurança revestido em material isolante térmico. Indicada para frituras de imersão diretamente em fogões industriais.										
78	20,00	UNIDADE	Invicta	Modelo Air Pot Inox 2.5L	R$ 110,00	R$ 2.200,0000	R$ 131,96	R$ 2.639,20	16,6414 %	R$ 439,20
Descrição: Garrafa Térmica Inox 2,5L: Garrafa térmica com capacidade de 2,5 litros. Corpo externo e ampola interna em aço inoxidável (inquebrável). Sistema de bombeamento por pressão com trava de segurança. Alça de transporte articulada. Conservação térmica de líquidos quentes por no mínimo 6 horas e frios por no mínimo 12 horas.										
79	55,00	UNIDADE	Mondial	Linha Turbo Power	R$ 160,00	R$ 8.800,0000	R$ 183,68	R$ 10.102,40	12,8919 %	R$ 1.302,40
Descrição: Liquidificador Doméstico: Liquidificador doméstico/comercial leve. Copo em plástico transparente de alta resistência e inquebrável, com graduação e capacidade mínima de 2,0 litros. Lâminas integradas em aço inoxidável. Potência mínima de 350W e pelo menos 3 velocidades mais função pulsar. Tensão 110V ou 220V.										
80	12,00	UNIDADE	Skymsen	Modelo LAR-10MB	R$ 720,00	R$ 8.640,0000	R$ 780,00	R$ 9.360,00	7,6923 %	R$ 720,00
Descrição: Liquidificador Industrial 10L: Liquidificador industrial de grande porte. Copo em aço inoxidável AISI 304 de alta espessura com capacidade mínima de 10 litros. Lâminas de corte em aço inox de alta resistência. Base robusta em aço inox ou aço carbono pintado. Motor potente de uso contínuo de, no mínimo, 1,0 CV. Bivolt ou conforme demanda.										
81	23,00	UNIDADE	Spolu	Modelo SP-4000	R$ 850,00	R$ 19.550,0000	R$ 913,33	R$ 21.006,59	6,9339 %	R$ 1.456,59
Descrição: Liquidificador Industrial 4L: Liquidificador industrial de média capacidade. Gabinete e copo em aço inoxidável de alta durabilidade, com capacidade mínima de 4 litros. Tampa com vedação de borracha ou alumínio. Motor profissional com potência de, no mínimo, 800W. Equipado com chave de segurança blindada contra umidade. Alimentação elétrica bivolt ou conforme demanda.										

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
83	4,00	UNIDADE	Gastromaq	Linha de Preparo Rápido / Modelo MR 05.	R$ 3.150,00	R$ 12.600,0000	R$ 3.369,09	R$ 13.476,36	6,5029 %	R$ 876,36
Descrição: Masseira Industrial 5kg: Masseira misturadora rápida de massas. Cuba basculante e batedor espiral em aço inoxidável AISI 304. Estrutura em chapa de aço carbono com pintura epóxi ou ferro fundido. Motor robusto com redutor (mínimo de 1,0 CV). Dispositivos de segurança conforme NR-12 (grade de proteção com sensor de parada e botão de emergência). Capacidade de mistura de até 5 kg de massa pronta por ciclo.										
84	21,00	UNIDADE	ELECTROLUX	Linha de Cozinha Premium / Modelo MEO44	R$ 650,00	R$ 13.650,0000	R$ 675,01	R$ 14.175,21	3,7051 %	R$ 525,21
Descrição: Forno Micro-ondas Inox 30L: Forno micro-ondas doméstico/comercial leve com capacidade mínima de 30 litros. Gabinete externo e painel frontal em aço inoxidável ou acabamento espelhado. Porta com visor de vidro temperado escuro, painel eletrônico digital com funções rápidas de descongelamento e preparo, timer e trava de segurança. Prato giratório de alta resistência. Potência útil mínima de 900W. Tensão 110V ou 220V.										
85	4,00	UNIDADE	Skymsen	Linha Bar e Restaurante / Modelo PA7 PR	R$ 3.050,00	R$ 12.200,0000	R$ 3.115,00	R$ 12.460,00	2,0866 %	R$ 260,00
Descrição: Processador de Alimentos Profissional: Processador e fatiador de alimentos profissional de mesa. Estrutura em aço inoxidável AISI 304 ou alumínio fundido de alta resistência. Bocal de alimentação duplo com empurradores anatômicos. Acompanha conjunto mínimo de 6 discos em aço inox para ralar, fatiar e desfiar em espessuras variadas. Motor robusto monofásico (mínimo de 1/2 CV) com dispositivos de segurança eletrônicos de desligamento da tampa.										
86	12,00	UNIDADE	Mondial	Linha Grill & Sanduicheira Press / Modelo G-07	R$ 120,00	R$ 1.440,0000	R$ 168,28	R$ 2.019,36	28,6902 %	R$ 579,36
Descrição: Sanduicheira e Grill: Sanduicheira e grill elétrico de bancada. Estrutura externa em aço escovado e plástico resistente ao calor. Chapas de aquecimento duplo (superior e inferior) onduladas com revestimento antiaderente cerâmico ou teflon de alta resistência. Alça fria com trava de fechamento, pés antiderrapantes e coletor de gordura removível. Potência mínima de 800W.										
87	6,00	UNIDADE	Incoterm	Linha de Segurança e Medição / Modelo LOG PDEC500	R$ 790,00	R$ 4.740,0000	R$ 825,41	R$ 4.952,46	4,2899 %	R$ 212,46
Descrição: Medidor Digital de Pressão Sonora / Decibelímetro: Medidor digital de nível de pressão sonora de uso profissional portátil. Faixa de medição dinâmica mínima de 30 dB a 130 dB. Display digital LCD com iluminação de fundo. Precisão de medição de no mínimo 1,5 dB. Equipado com respostas de tempo rápida e lenta, ponderação em frequência A e C, função de congelamento de leitura máxima/mínima (hold) e memória interna para registro de dados. Alimentação por bateria de 9V ou pilhas. Em conformidade com as normas IEC 61672-1 Classe 2 ou superior. Acompanha protetor de vento para microfone e estojo de transporte. Dimensões de referência: 25 x 8 cm.										
88	11,00	UNIDADE	Garmin	Modelo eTrex 22x	R$ 2.690,00	R$ 29.590,0000	R$ 3.112,18	R$ 34.233,98	13,5654 %	R$ 4.643,98

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Receptor de GPS Portátil: Receptor de GPS portátil de alta sensibilidade para georreferenciamento e campo. Compatível com múltiplos satélites (GPS, GLONASS ou equivalente) para precisão rápida e estável. Tela colorida de alta resolução de no mínimo 2,2 polegadas, legível sob luz solar direta. Memória interna para mapas, rotas e trilhas com suporte a expansão por slot micro-SD. Proteção contra água e poeira grau mínimo IPX7. Conectividade via interface USB, alimentação por pilhas padrão ou bateria recarregável com autonomia mínima de 16 horas. Precisão mínima de até 3 metros. Dimensões aproximadas: 6 x 15 cm.										
90	13,00	UNIDADE	PHILCO	Linha Google TV / Modelo PTV70G 2SGSGB .	R$ 3.950,00	R$ 51.350,0000	R$ 4.758,01	R$ 61.854,13	16,9820 %	R$ 10.504,13
Descrição: Smart TV de Grande Porte - 70: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e Bluetooth integrados, conexões físicas mínimas: 3 portas HDMI (com suporte a ARC/eARC) e 2 portas USB. Sistema de som estéreo integrado. Acompanha controle remoto inteligente, cabo de alimentação e suporte reforçado de parede. Tamanho de tela de no mínimo 70 (diagonal de aproximadamente 177,8 cm e largura de 155 a 156 cm). Bivolt automático.										
91	25,00	UNIDADE	TCL	Linha de Displays Corporativos e Residenciais / Modelo 50P715	R$ 1.795,00	R$ 44.875,0000	R$ 2.657,46	R$ 66.436,50	32,4542 %	R$ 21.561,50
Descrição: Smart TV de Médio Porte - 50: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e Bluetooth, conexões físicas mínimas: 3 portas HDMI e 2 portas USB. Sistema operacional inteligente para aplicativos de streaming e navegação de internet. Acompanha controle remoto, cabo de alimentação e suporte para fixação em parede. Tamanho de tela no mínimo 50 (largura de referência de 112 cm a 121 cm e diagonal mínima de 127 a 140 cm). Bivolt automático.										
97	136,00	UNIDADE	Ventisol	Linha Comercial / Modelo Coluna 50cm Bivolt	R$ 275,00	R$ 37.400,0000	R$ 286,33	R$ 38.940,88	3,9569 %	R$ 1.540,88
Descrição: Ventilador de Coluna - 140W: Ventilador de coluna (pedestal) de uso comercial/institucional. Equipado com motor de potência mínima de 140W e funcionamento bivolt automático. Controle de velocidade em no mínimo 3 níveis (mínimo, médio e máximo). Hélice de alta resistência com diâmetro mínimo de 52 cm, protegida por grade metálica ou polímero removível de alta densidade para fácil higienização. Sistema de oscilação horizontal automática ajustável e regulagem manual de inclinação vertical. Pedestal telescópico com altura regulável de no mínimo 1,20 m a 1,70 m. Base pesada antiderrapante de alta estabilidade.										
101	12,00	UNIDADE	Toledo Brasil	Linha de Mesa Computadora / Modelo Prix 3 Fit.	R$ 1.050,00	R$ 12.600,0000	R$ 1.153,76	R$ 13.845,12	8,9932 %	R$ 1.245,12
Descrição: Balança Eletrônica 32 kg: Balança eletrônica computadorizada de mesa para uso comercial ou institucional. Plataforma de pesagem em aço inoxidável resistente à corrosão e de fácil higienização. Equipada com indicador digital duplo (operador e cliente) em LCD ou LED com iluminação de fundo, teclado de membrana resistente a respingos com funções de tara, zeragem e preço. Capacidade máxima de 32 kg e divisão de leitura de no máximo 5 g. Alimentação bivolt automática e bateria interna recarregável de longa duração.										
104	10,00	UNIDADE	Midea	Linha Storm Wash Inverter / Modelo LSE11W 2	R$ 3.400,00	R$ 34.000,0000	R$ 3.552,74	R$ 35.527,40	4,2992 %	R$ 1.527,40

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$

Descrição: Máquina Lava e Seca 11kg : Máquina de lavar e secar roupas automática de uso institucional ou doméstico. Sistema de abertura frontal com porta de vidro temperado e trava de segurança durante o funcionamento. Cesto interno confeccionado inteiramente em aço inoxidável AISI 304 de alta durabilidade. Capacidade mínima de lavagem de 11 kg e capacidade de secagem de no mínimo 7 kg. Motor com tecnologia de alta eficiência (Inverter) com baixo nível de ruído e vibração. Equipada com múltiplos programas de lavagem e secagem, controle de temperatura de água quente e fria e painel de controle digitalizado. Tensão elétrica compatível com 220V.

						Subtotal Adjudicado: R$ 3.390.173,00		**Subtotal Orçado: R$ 4.674.575,64**	**27,4763 %**	**R$ 1.284.402,64**

Fornecedor : LDJ SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 58.037.857/0001-66

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
4	48,00	UNIDADE	PANDIN	ARMÁRIO DE AÇO	R$ 1.399,89	R$ 67.194,7200	R$ 1.475,82	R$ 70.839,36	5,1449 %	R$ 3.644,64

Descrição: Armário de Aço Alto com Portas de Vidro: Armário de escritório alto em aço. Confeccionado em chapa de aço de alta resistência (mínimo chapa 22, espessura 0,75 mm) com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor bege. Duas portas de abrir com fechadura cilíndrica (acompanha 2 chaves), sendo a metade superior em perfil de aço com vidros incolores temperados de espessura mínima de 3mm para visualização interna. Possui, no mínimo, 4 prateleiras internas em aço reguláveis. Dimensões mínimas: 1,98 m de altura, 0,90 m de largura e 0,45 m de profundidade.

5	143,00	UNIDADE	PANDIN	ARMÁRIO DE AÇO	R$ 984,00	R$ 140.712,0000	R$ 1.475,82	R$ 211.042,26	33,3252 %	R$ 70.330,26

Descrição: Armário de Aço Alto com Portas de Vidro: Armário de escritório alto em aço. Confeccionado em chapa de aço de alta resistência (mínimo chapa 22, espessura 0,75 mm) com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na cor bege. Duas portas de abrir com fechadura cilíndrica (acompanha 2 chaves), sendo a metade superior em perfil de aço com vidros incolores temperados de espessura mínima de 3mm para visualização interna. Possui, no mínimo, 4 prateleiras internas em aço reguláveis. Dimensões mínimas: 1,98 m de altura, 0,90 m de largura e 0,45 m de profundidade.

6	55,00	UNIDADE	NOBRE	ARMÁRIO DE AÇO	R$ 1.138,00	R$ 62.590,0000	R$ 1.145,46	R$ 63.000,30	0,6512 %	R$ 410,30

Descrição: Armário de Aço Alto Fechado: Armário de escritório alto em aço (fechado). Estrutura confeccionada em chapa de aço de alta resistência (mínimo chapa 22, espessura 0,75 mm), tratamento anticorrosivo fosfatizado e pintura eletrostática epóxi na cor cinza ou bege. Duas portas cegas de abrir com fechadura cilíndrica integrada e chave (acompanhada de chave reserva). Contém, no mínimo, 4 prateleiras internas reguláveis e reforçadas. Pés reguláveis para nivelamento de piso. Dimensões mínimas de referência: 1,98 m de altura, 1,18 m de largura e 0,40 m de profundidade.

7	163,00	UNIDADE	NOBRE	ARMÁRIO DE AÇO	R$ 739,20	R$ 120.489,6000	R$ 1.145,46	R$ 186.709,98	35,4669 %	R$ 66.220,38

Descrição: Armário de Aço Alto Fechado: Armário de escritório alto em aço (fechado). Estrutura confeccionada em chapa de aço de alta resistência (mínimo chapa 22, espessura 0,75 mm), tratamento anticorrosivo fosfatizado e pintura eletrostática epóxi na cor cinza ou bege. Duas portas cegas de abrir com fechadura cilíndrica integrada e chave (acompanhada de chave reserva). Contém, no mínimo, 4 prateleiras internas reguláveis e reforçadas. Pés reguláveis para nivelamento de piso. Dimensões mínimas de referência: 1,98 m de altura, 1,18 m de largura e 0,40 m de profundidade.

8	35,00	UNIDADE	NOBRE	ORGANIZADOR MDP	R$ 979,50	R$ 34.282,5000	R$ 1.005,62	R$ 35.196,70	2,5974 %	R$ 914,20

Descrição: Organizador em MDP: Armário organizador tipo arquivo/estante baixa móvel. Estrutura confeccionada em painel de partículas de média densidade (MDP) com espessura mínima de 15mm, revestimento melamínico de alta resistência com acabamento em pintura UV. Divisórias internas horizontais e verticais para organização de pastas e documentos. Equipado com 4 rodízios giratórios de alta resistência, sendo no mínimo 2 com trava de freio. Dimensões de referência: 0,83 m de altura, 1,08 m de largura e 0,34 m de profundidade.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
26	122,00	UNIDADE	NOBRE	ESTANTE DE AÇO	R$ 438,60	R$ 53.509,2000	R$ 540,12	R$ 65.894,64	18,7958 %	R$ 12.385,44
Descrição: Estante Metálica de Escritório: Estante metálica de arquivo para escritório. Estrutura em chapa de aço nº 22 ou 24 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Composta por, no mínimo, 6 prateleiras reguláveis e removíveis por meio de cremalheiras e presilhas de aço de alta resistência. Reforço ômega na parte inferior de cada prateleira. Capacidade de carga mínima de 40 kg por prateleira. Dimensões de referência: 1,98 m de altura, 0,92 m de largura e 0,40 m de profundidade.										
27	54,00	UNIDADE	NOBRE	MESA RETA	R$ 378,14	R$ 20.419,5600	R$ 582,33	R$ 31.445,82	35,0643 %	R$ 11.026,26
Descrição: Mesa de Escritório: Mesa de escritório com tampo reto. Tampo confeccionado em fibra de média densidade (MDF ou MDP) com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza, com bordas acabadas em fita de PVC de no mínimo 1 mm aplicada por fusão. Estrutura de sustentação com painéis laterais e sapatas niveladoras. Dimensões de referência: 1,20 m de largura, 0,65 m de profundidade e 0,75 m de altura .										
52	244,00	UNIDADE	LIBELL	MASTER	R$ 489,50	R$ 119.438,0000	R$ 581,00	R$ 141.764,00	15,7487 %	R$ 22.326,00
Descrição: Bebedouro de Água de Mesa: Bebedouro de água de mesa (compacto), de uso institucional, com suporte para garrafão de 10L ou 20L. Gabinete confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado. Equipado com duas torneiras em plástico ABS de alta resistência ou latão cromado com acionamento manual por pressão, sendo uma saída para água natural e uma para água gelada. Refrigeração interna por compressor hermético silencioso e termostato regulável de temperatura. Bandeja coletora de respingos removível e de fácil higienização. Dimensões aproximadas: 47 cm de altura, 30,5 cm de largura e 31 cm de profundidade.										
54	67,00	UNIDADE	LIBELL	MASTER	R$ 768,90	R$ 51.516,3000	R$ 1.184,11	R$ 79.335,37	35,0651 %	R$ 27.819,07
Descrição: Bebedouro de Água de Coluna: Bebedouro de água de coluna (piso), de uso institucional, com suporte para garrafão de 10L ou 20L. Gabinete autônomo confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado. Equipado com duas torneiras em plástico ABS ou latão cromado com acionamento manual por pressão, sendo uma saída para água natural e uma para água gelada. Refrigeração interna por compressor hermético silencioso e termostato regulável de temperatura. Bandeja coletora de respingos de fácil higienização. Dimensões de referência: 96 cm de altura, 31 cm de largura e 31 cm de profundidade.										
55	65,00	UNIDADE	LIBELL	PRESS STAR	R$ 1.586,20	R$ 103.103,0000	R$ 2.034,30	R$ 132.229,50	22,0272 %	R$ 29.126,50
Descrição: Bebedouro Industrial de Pressão 100L: Bebedouro industrial de água por pressão (tipo coluna/central), de pé. Estrutura externa em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado com isolamento térmico de poliuretano injetado de alta densidade. Reservatório interno de água com capacidade mínima de 100 litros, revestido em material atóxico. Equipado com 2 torneiras em latão cromado com acionamento por pressão (sendo uma torneira jato para boca e uma torneira copo). Refrigeração por compressor hermético de alta performance, termostato para regulagem de temperatura e sistema de filtragem de duplo estágio (retenção de impurezas e redução de cloro/sabores). Alimentação elétrica 110V ou bivolt automático. Dimensões de referência: 60 cm de largura, 55 cm de profundidade e 136 cm de altura.										
64	12,00	UNIDADE	ALUMÍNIO NACIONAL	CALDEIRÃO HOTEL 100L	R$ 879,00	R$ 10.548,0000	R$ 1.109,31	R$ 13.311,72	20,7615 %	R$ 2.763,72
Descrição: Caldeirão Industrial 100L: Caldeirão em aço inoxidável AISI 304, corpo cilíndrico com fundo reforçado, duas alças laterais em aço inox e tampa compatível. Acabamento polido sanitário de fácil higienização. Capacidade útil nominal mínima de 100 litros.										
66	12,00	UNIDADE	ALUMÍNIO NACIONAL	CALDEIRÃO HOTEL 50L	R$ 439,00	R$ 5.268,0000	R$ 538,06	R$ 6.456,72	18,4105 %	R$ 1.188,72
Descrição: Caldeirão Industrial 50L: Caldeirão em aço inoxidável AISI 304, corpo cilíndrico com fundo reforçado, duas alças laterais em aço inox e tampa compatível. Acabamento liso sanitário. Capacidade útil nominal mínima de 50 litros.										
92	76,00	UNIDADE	TCL	P755 50"	R$ 1.099,99	R$ 83.599,2400	R$ 2.657,46	R$ 201.966,96	58,6074 %	R$ 118.367,72

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Smart TV de Médio Porte - 50: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e Bluetooth, conexões físicas mínimas: 3 portas HDMI e 2 portas USB. Sistema operacional inteligente para aplicativos de streaming e navegação de internet. Acompanha controle remoto, cabo de alimentação e suporte para fixação em parede. Tamanho de tela no mínimo 50 (largura de referência de 112 cm a 121 cm e diagonal mínima de 127 a 140 cm). Bivolt automático.										
93	11,00	UNIDADE	TCL	P755 43"	R$ 1.357,36	R$ 14.930,9600	R$ 2.090,34	R$ 22.993,74	35,0651 %	R$ 8.062,78
Descrição: Smart TV de Pequeno Porte - 43: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e portas físicas mínimas: 2 HDMI e 1 USB. Sistema operacional inteligente com suporte a aplicativos. Acompanha controle remoto, cabo de alimentação e suporte para fixação. Tamanho de tela de no mínimo 43 (diagonal de cerca de 109 cm e largura de 94 cm). Bivolt automático.										
94	32,00	UNIDADE	TCL	P755 43"	R$ 1.421,30	R$ 45.481,6000	R$ 2.090,34	R$ 66.890,88	32,0062 %	R$ 21.409,28
Descrição: Smart TV de Pequeno Porte - 43: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e portas físicas mínimas: 2 HDMI e 1 USB. Sistema operacional inteligente com suporte a aplicativos. Acompanha controle remoto, cabo de alimentação e suporte para fixação. Tamanho de tela de no mínimo 43 (diagonal de cerca de 109 cm e largura de 94 cm). Bivolt automático.										
100	8,00	UNIDADE	RAMUZA	DP-150	R$ 849,81	R$ 6.798,4800	R$ 850,66	R$ 6.805,28	0,0999 %	R$ 6,80
Descrição: Balança de Piso Industrial 150 kg: Balança eletrônica de piso para uso comercial ou industrial pesado. Plataforma de pesagem em aço carbono reforçado com pintura antiderrapante ou aço inoxidável, tamanho mínimo de 40 x 40 cm. Equipada com coluna de suporte para o indicador em altura ergonômica. Indicador digital LCD ou LED de alta visibilidade com funções de tara, zeragem automática e indicação de sobrecarga. Pés niveladores reguláveis com base de borracha antiderrapante. Capacidade máxima de 150 kg e divisão de leitura de no máximo 20 g. Alimentação bivolt automática e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 10 horas.										
						Subtotal Adjudicado: R$ 939.881,16		**Subtotal Orçado: R$ 1.335.883,23**	**29,6434 %**	**R$ 396.002,07**

Fornecedor : REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA - 52.386.933/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
10	19,00	UNIDADE	FRATINI	FRATINI	R$ 822,20	R$ 15.621,8000	R$ 1.277,35	R$ 24.269,65	35,6323 %	R$ 8.647,85
Descrição: Cadeira Presidente Ergonômica: Cadeira de escritório tipo presidente, giratória e ergonômica. Encosto estruturado em polímero injetado, revestido com tela respirável de alta resistência (tecido mesh) que impeça o acúmulo de calor. Assento em madeira compensada com espuma injetada de alta densidade revestida em tecido respirável ou sintético. Mecanismo relax com ajuste de tensão e trava de inclinação. Base de 5 hastes em aço cromado com rodízios de duplo giro. Regulagem de altura do assento por pistão pneumático classe 3 a gás. Apoios de braço com regulagem de altura e acabamento macio. Dimensões e parâmetros em conformidade com a NR-17.										
21	84,00	UNIDADE	NOBRE	NOBRE	R$ 620,10	R$ 52.088,4000	R$ 1.095,58	R$ 92.028,72	43,3998 %	R$ 39.940,32
Descrição: Conjunto Cadeira de Espera / Longarina: Conjunto de assentos para sala de espera (tipo longarina de 3 lugares). Estrutura metálica de suporte contínuo (viga) confeccionada em aço carbono de alta resistência com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. Composto por 3 assentos e encostos individuais anatômicos, confeccionados em madeira compensada com espuma de alta densidade injetada, revestidos em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético nas cores preta ou azul. Pés com ponteiras antiderrapantes.										
22	252,00	UNIDADE	NOBRE	NOBRE	R$ 620,10	R$ 156.265,2000	R$ 1.095,58	R$ 276.086,16	43,3998 %	R$ 119.820,96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Conjunto Cadeira de Espera / Longarina: Conjunto de assentos para sala de espera (tipo longarina de 3 lugares). Estrutura metálica de suporte contínuo (viga) confeccionada em aço carbono de alta resistência com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. Composto por 3 assentos e encostos individuais anatômicos, confeccionados em madeira compensada com espuma de alta densidade injetada, revestidos em tecido poliéster de alta resistência ou couro sintético nas cores preta ou azul. Pés com ponteiras antiderrapantes.										
58	8,00	UNIDADE	AGRATTO	AGRATTO	R$ 518,98	R$ 4.151,8400	R$ 1.196,35	R$ 9.570,80	56,6197 %	R$ 5.418,96
Descrição: Batedeira Planetária: Cuba removível em aço inoxidável com capacidade mínima de 5 litros. Movimento planetário. Motor com potência mínima de 500W e pelo menos 6 velocidades, incluindo partida gradual. Acompanha batedores globo, raquete e gancho. Tampa antirrespingos com abertura para adição de ingredientes e proteção contra sobrecarga. Bivolt automático.										
62	36,00	UNIDADE	AGRATTO	AGRATTO	R$ 157,54	R$ 5.671,4400	R$ 344,06	R$ 12.386,16	54,2114 %	R$ 6.714,72
Descrição: Cafeteira Elétrica: Cafeteira elétrica para uso comercial de médio porte. Jarra de vidro refratário com capacidade para preparar de 30 a 40 xícaras de café (reservatório de água de 1,2 a 1,5 litros). Placa aquecedora antiaderente, sistema corta-pingos, filtro permanente removível e lavável. Potência mínima de 800W. Tensão 110V ou 220V.										
95	8,00	UNIDADE	VONDER	VONDER	R$ 741,19	R$ 5.929,5200	R$ 1.306,99	R$ 10.455,92	43,2903 %	R$ 4.526,40
Descrição: Trena Eletrônica a Laser - 100m: Trena eletrônica de medição a laser de uso profissional. Alcance útil de medição de, no mínimo, 100 metros. Funções integradas para cálculo automático de distância, área, volume e medição indireta (Pitágoras). Tela colorida de alta resolução. Conectividade Bluetooth integrada para transferência de dados de medição com dispositivos móveis. Carcaça robusta com grau de proteção contra poeira e respingos IP54 ou superior. Precisão de medição de no mínimo 1,5 mm.										
96	36,00	UNIDADE	VENTISOL	VENTISOL	R$ 272,48	R$ 9.809,2800	R$ 400,00	R$ 14.400,00	31,8800 %	R$ 4.590,72
Descrição: Exaustor Industrial: Exaustor industrial de parede para extração ou renovação de ar em ambientes fechados. Estrutura em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou aço zincado de alta durabilidade. Hélice de alta resistência com diâmetro mínimo de 30 cm a 40 cm. Motor blindado potente com protetor térmico de uso contínuo. Equipado com grade de proteção de segurança contra acidentes em ambos os lados. Vazão mínima de 1.800 m³/h, rotação compatível com baixo nível de ruído operacional e tensão bivolt automático ou conforme demanda da unidade.										
98	170,00	UNIDADE	VENTISOL	VOC 60 NEW	R$ 248,92	R$ 42.316,4000	R$ 356,61	R$ 60.623,70	30,1982 %	R$ 18.307,30
Descrição: Ventilador de Parede - 147W: Ventilador de parede de uso comercial/institucional. Estrutura de suporte para parede de alta fixação metálica ou plástico rígido de alta resistência. Equipado com motor de potência mínima de 145W, baixo consumo energético e funcionamento bivolt automático ou chave seletora. Controle de velocidade de no mínimo 3 níveis (por chave de parede inclusa). Hélice de alta resistência com diâmetro mínimo de 53 cm (530mm) com grade metálica ou plástica de proteção integral removível. Sistema de oscilação horizontal e ajuste de inclinação vertical. Dimensões de referência: 60 x 60 x 18 cm.										

Subtotal Adjudicado: R$ 291.853,88	Subtotal Orçado: R$ 499.821,11	41,6083 %	R$ 207.967,23

Fornecedor : BFX Comercio de Eletroeletrônicos e Artigos de Informática Ltda. - 36.381.835/0001-86

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
32	32,00	UNIDADE	Atlas	5 Bocas Bivolt	R$ 1.520,00	R$ 48.640,0000	R$ 1.772,04	R$ 56.705,28	14,2231 %	R$ 8.065,28

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
Descrição: Fogão a Gás Doméstico 5 ou 6 Bocas: Fogão a gás doméstico de 5 ou 6 bocas, com acabamento externo em aço inoxidável escovado. Mesa em aço inox ou vidro temperado de alta resistência, trempes reforçadas. Acendimento automático total. Forno com capacidade mínima de 90 litros, revestimento interno de fácil limpeza, luz interna e pelo menos 2 prateleiras (sendo no mínimo 1 autodeslizante), porta com vidro duplo. Tampa superior em vidro temperado basculante. Classificação energética A no INMETRO. Bivolt automático. Dimensões mínimas: 76 cm de largura, 62 cm de profundidade e 90 cm de altura.										
38	4,00	UNIDADE	Fischer	Forno Elétrico Bancada 44L	R$ 550,00	R$ 2.200,0000	R$ 646,33	R$ 2.585,32	14,9041 %	R$ 385,32
Descrição: Forno Elétrico de Bancada: Forno elétrico de bancada doméstico. Estrutura externa em aço pintado ou inox. Câmara interna de fácil higienização, com capacidade útil mínima de 44 litros. Controle automático de temperatura regulável de 50C a 300C. Equipado com resistências elétricas blindadas (superior e inferior), timer de no mínimo 120 minutos com aviso sonoro, porta de vidro temperado e luz de sinalização de funcionamento. Acompanha pelo menos 1 prateleira aramada cromada regulável. Potência mínima de 1.700W. Bivolt automático ou conforme demanda da unidade.										
39	47,00	UNIDADE	Metalfrio	Horizontal 2 Portas 519L	R$ 3.410,00	R$ 160.270,0000	R$ 4.586,09	R$ 215.546,23	25,6447 %	R$ 55.276,23
Descrição: Freezer Horizontal Duas Portas: Freezer horizontal doméstico/comercial de tampas cegas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade livre de CFC. Duas portas/tampas de abertura superior com gaxeta magnética de vedação e puxadores integrados. Termostato regulável para dupla função (congelamento e resfriamento rápido). Dotado de dreno para degelo de fácil acesso e rodízios de alta resistência para movimentação. Classificação Procel A de consumo energético. Capacidade útil mínima de 400 litros.										
42	127,00	UNIDADE	Metalfrio	Vertical Expositor 300L	R$ 3.650,00	R$ 463.550,0000	R$ 3.659,14	R$ 464.710,78	0,2497 %	R$ 1.160,78
Descrição: Freezer Vertical Expositor 300L: Freezer vertical expositor para congelados. Tecnologia Frost Free (degelo automático), porta de vidro triplo ou duplo temperado com gás argônio e película antiembaçante, equipada com puxador e sistema de fechamento automático. Capacidade interna útil mínima de 300 litros. Prateleiras aramadas reguláveis em altura e pintura epóxi. Iluminação interna em LED com interruptor. Controle digital de temperatura com display externo de fácil leitura. Gás refrigerante ecológico.										
45	20,00	UNIDADE	Metalfrio	Refrigerador Comercial Inox Duplex	R$ 3.230,00	R$ 64.600,0000	R$ 3.238,20	R$ 64.764,00	0,2532 %	R$ 164,00
Descrição: Refrigerador Duplex em Aço Inox: Refrigerador doméstico tipo duplex (duas portas). Acabamento externo das portas em aço inoxidável escovado ou equivalente, tecnologia Frost Free (degelo automático), prateleiras e gavetas internas em vidro temperado de alta resistência e reguláveis. Compartimento de resfriamento rápido e gaveta de controle de umidade para vegetais. Capacidade útil total mínima de 441 litros, sendo o freezer de no mínimo 100 litros. Classificação energética Procel A ou superior.										
48	2,00	UNIDADE	Metalfrio	Câmara Frigorífica Vertical 900L	R$ 7.880,00	R$ 15.760,0000	R$ 8.120,71	R$ 16.241,42	2,9641 %	R$ 481,42
Descrição: Mini Câmara Frigorífica Vertical 900L: Mini câmara frigorífica (refrigerador industrial vertical). Estrutura interna e externa em aço inoxidável AISI 304 ou 430 escovado com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Equipada com 4 portas verticais cegas com gaxetas magnéticas. Sistema de refrigeração por ar forçado por meio de compressor hermético integrado, termostato eletrônico digital para controle preciso de temperatura (1C a 8C). Prateleiras internas reguláveis, resistentes e removíveis. Iluminação interna em LED. Pés niveladores reforçados em aço inox. Capacidade útil mínima de 900 litros.										
89	4,00	UNIDADE	TCL	Smart TV 70" 4K	R$ 450,00	R$ 1.800,0000	R$ 4.758,01	R$ 19.032,04	90,5422 %	R$ 17.232,04
Descrição: Smart TV de Grande Porte - 70: Televisor Smart TV com tela de tecnologia LED ou superior, resolução Ultra HD (4K) de 3840 x 2160 pixels. Equipado com receptor de TV digital integrado, Wi-Fi e Bluetooth integrados, conexões físicas mínimas: 3 portas HDMI (com suporte a ARC/eARC) e 2 portas USB. Sistema de som estéreo integrado. Acompanha controle remoto inteligente, cabo de alimentação e suporte reforçado de parede. Tamanho de tela de no mínimo 70 (diagonal de aproximadamente 177,8 cm e largura de 155 a 156 cm). Bivolt automático.										

Subtotal Adjudicado: R$ 756.820,00	**Subtotal Orçado: R$ 839.585,07**	**9,8578 %**	**R$ 82.765,07**

Fornecedor : REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
40	141,00	UNIDADE	MIDEA	MDRC564FZD013	R$ 3.488,00	R$ 491.808,0000	R$ 4.586,09	R$ 646.638,69	23,9439 %	R$ 154.830,69

Descrição: Freezer Horizontal Duas Portas: Freezer horizontal doméstico/comercial de tampas cegas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade livre de CFC. Duas portas/tampas de abertura superior com gaxeta magnética de vedação e puxadores integrados. Termostato regulável para dupla função (congelamento e resfriamento rápido). Dotado de dreno para degelo de fácil acesso e rodízios de alta resistência para movimentação. Classificação Procel A de consumo energético. Capacidade útil mínima de 400 litros.

Subtotal Adjudicado: R$ 491.808,00	**Subtotal Orçado: R$ 646.638,69**	**23,9439 %**	**R$ 154.830,69**

Fornecedor : SEVEN COMERCIO E SERVICOS LTDA - 40.989.882/0001-84

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
68	12,00	UNIDADE	JK	JK	R$ 3.200,00	R$ 38.400,0000	R$ 4.150,00	R$ 49.800,00	22,8915 %	R$ 11.400,00

Descrição: Carro para Transporte de Alimentos: Carro plataforma para transporte interno de panelas e recipientes. Estrutura em aço inoxidável AISI 304 ou 430, com tampo superior e prateleira inferior lisa em chapa de inox reforçada com anteparo lateral contra quedas. Puxador em tubo de aço inox. Equipado com 4 rodízios de borracha cinza de duplo giro, sendo 2 com travas de frenagem. Capacidade de carga mínima de 200 kg. Dimensões de referência: 90 x 60 x 90 cm.

102	15,00	UNIDADE	RW	RW	R$ 1.250,00	R$ 18.750,0000	R$ 1.752,25	R$ 26.283,75	28,6631 %	R$ 7.533,75

Descrição: Máquina de Costura Portátil - Mín. 32 pontos: Máquina de costura doméstica/portátil de alta versatilidade. Equipada com, no mínimo, 32 pontos utilitários, flexíveis e decorativos. Caseador de botão automático em 1 passo, braço livre para costuras tubulares (mangas, punhos e barras), capacidade de costura com agulha dupla e ajuste de pressão da sapatilha. Velocidade de costura de até 1.100 pontos por minuto, passador de linha automático integrado e rebaixador dos dentes de arraste. Estrutura interna metálica robusta e base revestida em aço inoxidável para fácil deslizamento dos tecidos. Dimensões de referência: 16 x 39,5 x 27,5 cm.

103	45,00	UNIDADE	RW	RW	R$ 1.250,00	R$ 56.250,0000	R$ 1.752,25	R$ 78.851,25	28,6631 %	R$ 22.601,25

Descrição: Máquina de Costura Portátil - Mín. 32 pontos: Máquina de costura doméstica/portátil de alta versatilidade. Equipada com, no mínimo, 32 pontos utilitários, flexíveis e decorativos. Caseador de botão automático em 1 passo, braço livre para costuras tubulares (mangas, punhos e barras), capacidade de costura com agulha dupla e ajuste de pressão da sapatilha. Velocidade de costura de até 1.100 pontos por minuto, passador de linha automático integrado e rebaixador dos dentes de arraste. Estrutura interna metálica robusta e base revestida em aço inoxidável para fácil deslizamento dos tecidos. Dimensões de referência: 16 x 39,5 x 27,5 cm.

Subtotal Adjudicado: R$ 113.400,00	**Subtotal Orçado: R$ 154.935,00**	**26,8080 %**	**R$ 41.535,00**

Fornecedor : VGC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA - 23.342.051/0001-05

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
82	8,00	UNIDADE	HQ	Máquina de Gelo HQ 12kg Turbo Ice Premium Inox HQ-MG12KG DP1-I 127V	R$ 999,00	R$ 7.992,0000	R$ 1.870,00	R$ 14.960,00	46,5775 %	R$ 6.968,00

Descrição: Máquina de Gelo Portátil: Máquina automática portátil para fabricação de gelo em cubos. Estrutura em plástico ABS e aço escovado. Reservatório de água interno com capacidade mínima de 2,0 litros para abastecimento manual. Compartimento de armazenamento de gelo pronto de no mínimo 800g. Painel eletrônico com sinalizações de reservatório vazio e gelo cheio. Produção de no mínimo 10 kg de gelo a cada 24 horas.

Subtotal Adjudicado: R$ 7.992,00	**Subtotal Orçado: R$ 14.960,00**	**46,5775 %**	**R$ 6.968,00**

Fornecedor : VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - 01.763.720/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
99	508,00	UNIDADE	VENTISOL	VOP 60CM COMERCIAL - BIVOLT	R$ 160,00	R$ 81.280,0000	R$ 356,61	R$ 181.157,88	55,1330 %	R$ 99.877,88

Descrição: Ventilador de Parede - 147W: Ventilador de parede de uso comercial/institucional. Estrutura de suporte para parede de alta fixação metálica ou plástico rígido de alta resistência. Equipado com motor de potência mínima de 145W, baixo consumo energético e funcionamento bivolt automático ou chave seletora. Controle de velocidade de no mínimo 3 níveis (por chave de parede inclusa). Hélice de alta resistência com diâmetro mínimo de 53 cm (530mm) com grade metálica ou plástica de proteção integral removível. Sistema de oscilação horizontal e ajuste de inclinação vertical. Dimensões de referência: 60 x 60 x 18 cm.

Subtotal Adjudicado: R$ 81.280,00	**Subtotal Orçado: R$ 181.157,88**	**55,1330 %**	**R$ 99.877,88**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 6.073.208,04	R$ 8.347.556,62	27,2456 %	2.274.348,58

Parintins-AM , 12 de Novembro de 2026



MATEUS PEREIRA ASSAYAG
PREFEITO MUNICIPAL

Assine aqui

Assine aqui