

**TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025**

**TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
PARINTINS/AM E A PESSOA JURÍDICA P. A.  
ESTEVES DO ROSARIO LTDA, inscrita no  
CNPJ sob nº 04.922.256/0001-07, NA FORMA  
BAIXO:**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025  
CREDENCIAMENTO Nº 015/2025

**CREDENCIANTE:** Município de Parintins, Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no(a) Praça Eduardo Ribeiro, nº 2042, Centro, na cidade de Parintins/AM, inscrito(a) no **CNPJ sob o nº 04.329.736/0001-69**, neste ato representado por seu **PREFEITO**, o Senhor **MATEUS FERREIRA ASSAYAG**, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Oriximiná, n.º 1851 – Bairro Palmares, Parintins, Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 1192092-0 – SSP/AM e CPF nº 626.731.902-44.

**CREDENCIADA:** P. A. ESTEVES DO ROSARIO LTDA CNPJ Nº 04.922.256/0001-07, com endereço na Rua Desembargador João Correa, Nº 812, Bairro Santa Clara, CEP 69.151-680, Parintins/AM, neste ato representado pelo seu Titular o Senhor Pedro Augusto Esteves do Rosário portador da Carteira de Identidade nº 694018-8 SSP-AM e inscrito no CPF nº 309.466.972-72.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1 O presente TERMO tem por objeto o Credenciamento de Pessoas Jurídicas para contratação de empresa para o **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO E PERMANENTES DIVERSOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

1.1.1 Ficam integrados a este Termo de Credenciamento, independente de transcrição, o **TERMO DE REFERÊNCIA** e **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**, cujos teores são de conhecimento da CREDENCIADA e fazem parte do credenciamento.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

2.1. Para o presente Termo de Credenciamento será atribuído como serviços de natureza contínua, tendo como vigência inicial o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do Art. 107 da Lei 14.133/2021.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

3.1. O VALOR GLOBAL estimado para a execução do objeto deste Termo de Credenciamento será vinculado ao orçamento para execução dos serviços durante o exercício, limitado a seus valores unitários, constantes no **Item 3 do Termo de Referência**, sendo que os valores descritos já estão inclusos encargos sociais, impostos e contribuições.

3.1.1. Os valores constantes do Termo de Referência, visam somente oferecer aos credenciados elementos para avaliação do potencial de fornecimento. Estes Valores, não constituem sob nenhuma hipótese, garantia do volume de produto a ser requisitado, configurando como eventual e futura contratação, sendo pagos de acordo com as demandas das secretarias solicitantes e de acordo com os serviços efetivamente prestados.

3.2. Os recursos destinados à execução deste objeto correrão por conta da *dotação orçamentária vigente, as quais serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada prestação de serviço. As informações estarão presentes na ordem de serviço, instrumento substitutivo do termo de credenciamento.*

3.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

3.4. O valor global é meramente estimativo, dependendo dos quantitativos dos serviços devidamente executados em conformidade com o Item 6 do Termo de Referência.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO E PENALIDADES**

4.1. O presente Termo de Credenciamento fica vinculado às regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 015/2025, ao Código Civil Brasileiro e a Lei 14.133/2021 e suas alterações.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA – CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES:**

##### **5.1. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE:**

5.1.1. Além das obrigações naturalmente decorrentes do presente instrumento, do Edital, do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar, constituem obrigações do CREDENCIANTE:

5.1.2. Efetuar o pagamento do objeto deste instrumento à(o) CREDENCIADO(A) observadas as condições e dos prazos pactuados; e

5.1.3. Manter contatos sempre formais com o(a) CREDENCIADO(A), ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis.

##### **5.2. OBRIGAÇÕES DO CREDECIADO:**

5.2.1. Além das obrigações naturalmente decorrentes do presente instrumento, do Edital, do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar constituem obrigações da CREDENCIADA:

5.2.2. Manter, durante a execução do CREDENCIAMENTO, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.2.3. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela Administração, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas no objeto licitado.

5.2.4. Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, decorrentes dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem como ônus tributários ou extraordinários decorrentes das atividades desenvolvidas para execução do objeto.

#### **6. CLAÚSULA SEXTA – VALIDADE E EFICÁCIA**

6.1. Incumbirá ao credenciante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para a solução de pendências oriundas deste instrumento contratual, não resolvidas pela via administrativa, elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de Parintins, Estado do Amazonas, com renúncia de outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, é lavrado o presente Termo de Credenciamento, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/2021, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

Parintins/AM, 07 de Julho de 2025.

MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM  
**MATEUS FERREIRA ASSAYAG**  
Prefeito Municipal de Parintins/AM

**P. A. ESTEVES DO ROSARIO LTDA**  
**CNPJ Nº 04.922.256/0001-07**  
Pedro Augusto Esteves do Rosário  
CPF nº 309.466.972-72  
Representante Credenciado

**ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENT	VALOR UNITÁRIO
1	<b>ABRAÇADEIRA PVC 150MM</b>	UNID.	R\$ 0,40
2	<b>ABRAÇADEIRA, NYLON, 2,5 X 100 MM (+ OU - 5%).</b>	UNID.	R\$ 0,14
3	<b>ABRAÇADEIRA, NYLON, 4,5 X 250 MM (+ OU - 5%).</b>	UNID.	R\$ 0,30
4	<b>ABRAÇADEIRA, AÇO CARBONO, 9 MM A 13 MM (+ OU - 5%).</b>	UNID.	R\$ 2,22
5	<b>ABRAÇADEIRA, AÇO CARBONO, 14 MM A 22 MM (+ OU - 5%).</b>	UNID.	R\$ 7,76
6	<b>ABRAÇADEIRA, AÇO CARBONO, 3,50X280 MM (+ OU - 5%).</b>	UNID.	R\$ 3,69
7	<b>ABRAÇADEIRA, AÇO CARBONO, 1.1/4 10MMX35MMX10MM.</b>	UNID.	R\$ 3,75
8	<b>ABRAÇADEIRA, AÇO CARBONO; D 1.1/2 POL; ACOMPANHA PARAFUSO E PORCA.</b>	UNID.	R\$ 19,01
9	<b>ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC RÍGIDO, EMBALAGEM 75 G, ESPECIFICAÇÃO: USO INDICADO PARA SOLDAR DO TUBO COM A CONEXÃO OU TUBO COM TUBO, PRODUTO A BASE DE MISTURA DE SOLVENTES FORMADEÍDOS, CETONAS E RESINA PVC, INFLAMÁVEL, COM VAPORES TÓXICOS. VALIDADE PELO MENOS 12 MESES, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO-80°C</b>	UNID.	R\$ 6,67
10	<b>ADESIVO PLÁSTICO COLA P/ TUBOS E CONEXÕES PVC RÍGIDO C/ PINCEL 175G, ESPECIFICAÇÃO: O ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC É UTILIZADO PARA UNIÃO ENTRE TUBOS E CONEXÕES DE PVC ATRAVÉS DA SOLDAGEM A FRIO. CARACTERÍSTICAS: CONTEÚDO: 175 G COR: INCOLOR MATERIAL PARA SE UTILIZAR: PVC</b>	UNID.	R\$ 16,50
11	<b>ADESIVO PLASTICO P/ PVC 850 G</b>	UNID.	R\$ 61,00
12	<b>ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM GUIA</b>	UNID.	R\$ 11,80
13	<b>ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 110MMX4</b>	UNID.	R\$ 176,36
14	<b>ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO EM PVC 20MM X1/2", ESPECIFICAÇÃO: NA COR MARROM, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 20MM COM DIÂMETRO DE REFERÊNCIA DE 1/2 POLEGADA, COM BOLSA DE JUNTA SOLDÁVEL E PONTA ROSQUEADA PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO PREDIAL EM ÁGUAS FRIAS. NBR 5648</b>	UNID.	R\$ 1,00
15	<b>ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO EM PVC 25MM X 3/4", ESPECIFICAÇÃO: FORMADA POR TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, DESENVOLVIDA ESPECIALMETE PARA A CONDUÇÃO DE ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE (20°C)</b>	UNID.	R\$ 1,42
16	<b>ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MMX1, ESPECIFICAÇÃO: DESENVOLVIDAS CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA CONDUZIR ÁGUA POTÁVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. OS TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS SÃO FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM</b>	UNID.	R\$ 3,83
17	<b>ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO PVC 50MM X 1.1/2, ESPECIFICAÇÃO: DESENVOLVIDAS CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA CONDUZIR ÁGUA POTÁVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. OS TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS SÃO FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM</b>	UNID.	R\$ 13,33

18	<b>ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO PVC L 60MM X 2, ESPECIFICAÇÃO: DESENVOLVIDAS CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA CONDUZIR ÁGUA POTÁVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. OS TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS SÃO FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM</b>	UNID.	R\$ 10,72
19	<b>ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 75MM X 2.1/2, ESPECIFICAÇÃO: DESENVOLVIDAS CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA CONDUZIR ÁGUA POTÁVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. OS TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS SÃO FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM</b>	UNID.	R\$ 44,85
20	<b>ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 85MM X 3, ESPECIFICAÇÃO: DESENVOLVIDAS CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA CONDUZIR ÁGUA POTÁVEL À TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO. OS TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS SÃO FABRICADOS EM PVC, NA COR MARROM</b>	UNID.	R\$ 75,00
21	<b>ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA 20MM X 1/2", ESPECIFICAÇÃO: O ADAPTADOR AUTO-AJUSTÁVEL LONGO NA COR MARROM, UNIDOS ATRAVÉS DE JUNTA SOLDÁVEL DE ACORDO COM A NBR 5648, ACOMPANHA ROSCA INTERNA PARA RESERVATÓRIOS COM JUNTA DE VEDAÇÃO, E VEM COM FLANGE E ANEL, E POSSUI VEDAÇÃO TOTAL, ELIMINANDO OS VAZAMENTOS PROVOCADOS POR SUPERFÍCIES IRREGULARES DAS CAIXAS D' ÁGUA. É APLICADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PERMANENTES, EMBUTIDAS EM PAREDES OU APARENTES EM LOCAIS COBERTOS, COM SISTEMA DIMENSIONADO PARA SUPORTAR PRESSÕES DE SERVIÇO DE 750 KPA.</b>	UNID.	R\$ 10,50
22	<b>ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA 25MM X 3/4", ESPECIFICAÇÃO, ADAPTADOR AUTO-AJUSTÁVEL LONGO NA COR MARROM, UNIDOS ATRAVÉS DE JUNTA SOLDÁVEL DE ACORDO COM A NBR 5648, ACOMPANHA ROSCA INTERNA PARA RESERVATÓRIOS COM JUNTA DE VEDAÇÃO, E VEM COM FLANGE E ANEL, E POSSUI VEDAÇÃO TOTAL, ELIMINANDO OS VAZAMENTOS PROVOCADOS POR SUPERFÍCIES IRREGULARES DAS CAIXAS D' ÁGUA. APLICADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PERMANENTES, EMBUTIDAS EM PAREDES OU APARENTES EM LOCAIS COBERTOS, COM SISTEMA DIMENSIONADO PARA SUPORTAR PRESSÕES DE SERVIÇO DE 750 KPA</b>	UNID.	R\$ 14,89
23	<b>ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA 50MM X 1.1/2", ESPECIFICAÇÃO: O ADAPTADOR AUTO-AJUSTÁVEL LONGO NA COR MARROM, UNIDOS ATRAVÉS DE JUNTA SOLDÁVEL DE ACORDO COM A NBR 5648, ACOMPANHA ROSCA INTERNA PARA RESERVATÓRIOS COM JUNTA DE VEDAÇÃO, E VEM COM FLANGE E ANEL, E POSSUI VEDAÇÃO TOTAL, ELIMINANDO OS VAZAMENTOS PROVOCADOS POR SUPERFÍCIES IRREGULARES DAS CAIXAS D' ÁGUA. APLICADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PERMANENTES, EMBUTIDAS EM PAREDES OU APARENTES EM LOCAIS COBERTOS, COM SISTEMA DIMENSIONADO PARA SUPORTAR PRESSÕES DE SERVIÇO DE 750 KPA</b>	UNID.	R\$ 50,52

24	<b>ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA 60MM X 2"ESPECIFICAÇÃO: O ADAPTADOR AUTO-AJUSTÁVEL LONGO NA COR MARROM, UNIDOS ATRAVÉS DE JUNTA SOLDÁVEL DE ACORDO COM A NBR 5648, ACOMPANHA ROSCA INTERNA PARA RESERVATÓRIOS COM JUNTA DE VEDAÇÃO, E VEM COM FLANGE E ANEL, E POSSUI VEDAÇÃO TOTAL, ELIMINANDO OS VAZAMENTOS PROVOCADOS POR SUPERFÍCIES IRREGULARES DAS CAIXAS D' ÁGUA. É APLICADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PERMANENTES, EMBUTIDAS EM PAREDES OU APARENTES EM LOCAIS COBERTOS, COM SISTEMA DIMENSIONADO PARA SUPORTAR PRESSÕES DE SERVIÇO DE 750 KPA</b>	UNID.	R\$ 51,74
25	<b>ALICATE DE BICO 1/2 CANA 6 EM AÇO CARBONO</b>	UNID.	R\$ 54,01
26	<b>ALICATE DE CORTE DIAGONAL Nº 06</b>	UNID.	R\$ 39,57
27	<b>ALICATE DE PRESSAO Nº 10</b>	UNID.	R\$ 57,50
28	<b>AREIA TIPO FINA, ESPECIFICAÇÃO: LAVADA, DE 1ª QUALIDADE. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, TAIS COMO PEDRAS, TOCOS, FOLHAS, MATÉRIA ORGÂNICA, GRAXA, ÓLEO E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM A QUALIDADE DO MATERIAL ENTREGUE E, ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT/NBR 7214/2012</b>	M3	R\$ 411,33
29	<b>ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS E LAJOTAS, ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADA EM ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO E PISOS CERÂMICO EM AMBIENTES INTERNOS. PODEM SER UTILAZADAS TANTO EM ÁREAS SECAS COMO EM ÁREAS MOLHADAS COMO BANHEIRO E COZINHA. SACO DE 20KG</b>	SACO	R\$ 34,00
30	<b>ASSENTO VASO SANITÁRIO, PLÁSTICO RESISTENTE, ALMOFADADO, TRADICIONAL, COR: BRANCA COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS OVAIS</b>	UNID.	R\$ 173,69
31	<b>BACIA PARA CAIXA AÇOPLADA BRANCA IP5100</b>	UNID.	R\$ 585,20
32	<b>BALDE PLÁSTICO PARA CONCRETO COMUM 12L, COM PEGADOR NO FUNDO</b>	UNID.	R\$ 19,33
33	<b>BALDE CONCRETO REFORCADO, EXTRAFORTE 12L, COM PEGADOR NO FUNDO</b>	UNID.	R\$ 31,47
34	<b>BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO – 220V</b>	UNID.	R\$ 24,01
35	<b>BANDEJA PINTURA, PLÁSTICO, 26 CMX 21 CM, GODÊ, OVALADO, CAVIDADES: 12</b>	UNID.	R\$ 17,04
36	<b>BOIA PARA CAIXA D'AGUA</b>	UNID.	R\$ 17,43
37	<b>BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA TAMANHO BRITA Nº 1 (UM), 1M³ (1 METRO CÚBICO)</b>	M3	R\$ 274,67
38	<b>CABO FLEXÍVEL 2,5 MM CORES ANTI CHAMA INMETRO</b>	M	R\$ 3,50
39	<b>CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO GALVANIZADO, COR AMARELA, ALTURA 30MM, LARGURA 30MM, ALTURA CORPO 55MM, ALTURA HASTE 25 MM</b>	UNID.	R\$ 107,27
40	<b>CAIXA DE DESCARGA MATERIAL PLÁSTICO COR BRANCA</b>	UNID.	R\$ 58,98
41	<b>CAIXA D'AGUA, APACIDADE (L): 500, ESPECIFICAÇÃO : PLÁSTICA, POSSUIR FECHAMENTO SEGURO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, EVITANDO OS RAIOS SOLARES PARA FORMAÇÃO DE ALGAS E</b>	UNID.	R\$ 423,80



	BACTÉRIAS, POSSUIR MARCAÇÃO COM FUROS, FACILITANDO A INSTALAÇÃO, SUPERFÍCIE INTERNA LISA QUE EVITA INCRUSTAÇÕES, <b>ELEVADA DURABILIDADE E ADITIVO UV.</b>		
42	<b>COLHER DE PEDREIRO Nº 7</b>	UNID.	R\$ 21,26
43	<b>CANAleta RECORTE ABERTO 30X30MM COM 2 METROS CADA. COR CINZA</b>	UNID.	R\$ 35,47
44	<b>CHAVE GRIFO PARA MONTAGENS E DESMONTAGENS DE TUBULAÇÕES TAMANHO 24" – 600MM</b>	UNID.	R\$ 194,17
45	<b>CHAVE TESTE DE 100 A 500V</b>	UNID.	R\$ 52,30
46	<b>CIMENTO CP III SACO COM 50KG, ESPECIFICAÇÃO : O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE PELO FORNECEDOR EM SACOS DE PAPEL KRAFT DE 50KG, COM MÍNIMO DE RENDIMENTO MÉDIO PARA CONTRA PISO DE 4 M2, COM 2,5CM DE ESPESSURA, DEVE CONTER NO MÍNIMO NA SUA COMPOSIÇÃO: SILICATO DE CÁLCIO, ALUMÍNIO E FERRO, SULFATO DE CÁLCIO, FILLER CARBONÁTICO E POZOLONA. INDICADO PARA REBOCOS, CONTRA PISO, CONCRETOS CONVENCIONAIS E LAJES, SECAGEM RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA. FABRICADO DE ACORDO COM AS NBR 11578/1991.</b>	SACO	R\$ 47,20
47	<b>CONDUÍTE CORRUGADO 3/4, LARGURA 50MM, ESPECIFICAÇÃO: ESPESSURA 3MM, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, ELETRODUTO DE PVC, ANTICHAMA E FLEXÍVEL, LEVE, COM GEOMETRIA ESPECIAL QUE PERMITE CURVÁ-LO PARA REALIZAR MUDANÇAS DE DIREÇÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA NBR 15465 E NBR 5410.</b>	M	R\$ 2,56
48	<b>CONDUÍTE LISO 3/4, ESPECIFICAÇÃO : ELETRODUTO PLÁSTICO NBR 14465, EM POLIPROPILENO, LISO, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4, APLICAÇÃO TIPO A (USO EMBUTIDO OU ENTERRADO), CLASSE DE RESISTÊNCIA MÉDIA, ANTICHAMA.</b>	M	R\$ 26,76
49	<b>CONDUÍTE LISO 1", ESPECIFICAÇÃO: ELETRODUTO PLÁSTICO NBR 14465, EM POLIPROPILENO, LISO, DIÂMETRO NOMINAL DE 1, APLICAÇÃO TIPO A (USO EMBUTIDO OU ENTERRADO), CLASSE DE RESISTÊNCIA MÉDIA, ANTICHAMA.</b>	M	R\$ 27,26
50	<b>CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO 10MM - 95MM PEQUENO – CDP 70</b>	UNID.	R\$ 23,67
51	<b>CONTATOR 220VCA – 25A</b>	UNID.	R\$ 250,40
52	<b>DISJUNTOR DE 32 AMPERES</b>	UNID.	R\$ 21,00
53	<b>DISCO DIAMANTADO IRWIN OU SIMILAR SEGMENTADO 110X20MM</b>	UNID.	R\$ 17,50
54	<b>DOBRADIÇA METÁLICA, ESPECIFICAÇÃO: CROMADA PARA PORTA DE MADEIRA, TIPO DOBRADIÇA COMUM, TIPO DE MATERIAL EM AÇO 1010 E AÇO 1020, ACABAMENTO DA DOBRADIÇA CROMADO, TAMANHO 3.1/2, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 90MM, LARGURA DE 58MM E ESPESSURA DE 1,50MM</b>	UNID.	R\$ 4,60
55	<b>ENGATE FLEXÍVEL 40CM, ESPECIFICAÇÃO: COR BRANCO, ESPIGÃO COM EXCLUSIVO ENCAIXE PARA O ANEL DE VEDAÇÃO, QUE EVITA SUA PERDA DURANTE A INSTALAÇÃO, ACABAMENTO PERFEITO E DE FÁCIL LIMPEZA, RESISTENTE À CORROSÃO.</b>	UNID.	R\$ 7,78
56	<b>ESCADA DE ALUMÍNIO 05 DEGRAUS</b>	UNID.	R\$ 342,96

57	<b>ESCADA DE ALUMINIO 07 DEGRAUS</b>	UNID.	R\$ 603,63
58	<b>EXTENSÃO 10A 250V BR 10 METROS</b>	UNID.	R\$ 168,71
59	<b>FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA/COMPLETA, ESPECIFICAÇÃO: MODELO: INTERNA, INDICAÇÃO DE USO: PORTAS DA CASA COM ESPESSURA ENTRE 2,5CM A 4CM. ROSETAS: EM INOX, MAIOR SEGURANÇA CONTRA CORROSÃO E OXIDAÇÃO, LARGURA DAS ROSETAS: 4,4CM ACABAMENTO: INOX CROMADO MAÇANETA: 9CM DE COMPRIMENTO MÁQUINA: 40MM ACOMPANHA 2 CHAVES TRÁFEGO LEVE DA MAÇANETA, MAIS FACILIDADE PARA ABRIR OU FECHAR A PORTA, SEM FAZER ESFORÇO ALGUM. CONTEÚDO NA EMBALAGEM: FECHADURA COMPLETA PRONTA PARA SER INSTALADA</b>	UNID.	R\$ 59,32
60	<b>FECHADURA CROMADA PARA PORTA DE BANHEIRO/ALAVANCA, ESPECIFICAÇÃO: FEITO EM ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, TRINCO REVERSÍVEL PARA INSTALAÇÃO EM PORTAS QUE ABRAM PARA DIREITA E ESQUERDA, COMPATÍVEL COM MODELOS EXISTENTES NO MERCADO, MAÇANETA EM ALUMÍNIO E ESPELHO EM AÇO INOXIDÁVEL.COM CHAVE.</b>	UNID.	R\$ 64,15
61	<b>FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA/ALAVANCA, ESPECIFICAÇÃO: FEITO EM ACABAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE, MAÇANETA EM ALUMÍNIO E ESPELHO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CHAVE</b>	UNID.	R\$ 127,48
62	<b>FECHADURA CROMADA PARA PORTA INTERNA/ALAVANCA, ESPECIFICAÇÃO: ACABAMENTO: CROMADO ACOMPANHA CHAVES: 2 ACOMPANHA FICHA TÉCNICA: SIM ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO: SIM ALTURA: 4,70 CM GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES LARGURA: 4 CM LINHA OU COLEÇÃO: CONTEMPORÂNEA MATERIAL DAS CHAVES: LATÃO</b>	UNID.	R\$ 59,96
63	<b>FECHADURA PORTAO 701/100 ESP. INOX</b>	UNID.	R\$ 95,33
64	<b>FIO AZUL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 6,0MM (ROLO DE 100 METROS)</b>	ROLO	R\$ 817,73
65	<b>FIO PARALELO 2X2,50MM (ROLO DE 100 METROS)</b>	ROLO	R\$ 607,83
66	<b>FIO PARALELO 4MM PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ROLO DE 100 METROS)</b>	ROLO	R\$ 1.099,40
67	<b>FIO VERMELHO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 6,0MM (ROLO DE 100 METROS)</b>	ROLO	R\$ 817,73
68	<b>FIO FLEXÍVEL BITOLA 10,00MM, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE COBRE E ACABAMENTO EM PVC</b>	M	R\$ 13,07
69	<b>FIO FLEXÍVEL BITOLA 2,50MM, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE COBRE E ACABAMENTO EM PVC</b>	M	R\$ 3,50
70	<b>FIO FLEXÍVEL BITOLA 4,00MM, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE COBRE E ACABAMENTO EM PVC</b>	M	R\$ 5,63
71	<b>FIO FLEXÍVEL BITOLA 6,00MM, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE COBRE E ACABAMENTO EM PVC</b>	M	R\$ 8,79
72	<b>FIO FLEXÍVEL BITOLA 1,50MM, ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE COBRE E ACABAMENTO EM PVC</b>	M	R\$ 2,08
73	<b>FITA ISOLANTE 19MMX20M, ESPECIFICAÇÃO: ISOLAÇÃO 750V TEMP. 0 A 90°C, FILME PVC COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA, FILME DE PVC QUE NÃO PROPAGA CHAMAS, ESTAR DE ACORDO COM NORMA ABNT.</b>	ROLO	R\$ 18,40
74	<b>FITA VEDA ROSCA 3/4X20M, ESPECIFICAÇÃO: VEDAÇÕES</b>	UNID.	R\$ 5,86



	DE ROSCAS E CONEXÕES EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA E QUENTE, VAPOR, COMBUSTÍVEL, FLUIDOS E GASES EM GERAL.		
75	FITA IMPERMEABILIZANTE 20 CM ALUMINIO	UNID.	R\$ 76,23
76	FITA IMPERMEABILIZANTE 30 CM ALUMINIO	UNID.	R\$ 124,71
77	<b>FORRO DE PVC COM ENCAIXE/BRANCO</b> , ESPECIFICAÇÃO: ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COR BRANCO, TIPO RÍGIDO, ACABAMENTO LISO. O PVC TEM COMO PRINCIPAL MATÉRIA-PRIMA O POLICLORETO DE VINILA. É O ÚNICO MATERIAL PLÁSTICO QUE NÃO É TOTALMENTE ORIGINÁRIO DO PETRÓLEO. ELE CONTÉM, EM PESO, 57% DE CLORO, UM DERIVADO DO CLORETO DE SÓDIO (SAL DE COZINHA), E 43% DE ETENO, DERIVADO DO PETRÓLEO.	M	R\$ 28,64
78	<b>INTERRUPTOR SIMPLES</b> APAGADOR BRANCO COM PLACA 4 X 3 6A/250V	UNID.	R\$ 18,41
79	<b>JOELHOS DE PVC 45º</b> PARA ÁGUA FRIA - 110MM.	UNID.	R\$ 199,33
80	<b>JOELHOS DE PVC 45º</b> PARA ÁGUA FRIA - 40MM	UNID.	R\$ 7,08
81	<b>JOELHOS DE PVC 45º</b> PARA ÁGUA FRIA - 50MM	UNID.	R\$ 12,84
82	<b>JOELHOS DE PVC 45º</b> PARA ÁGUA FRIA - 75MM	UNID.	R\$ 82,13
83	<b>JOELHOS DE PVC 45º</b> PARA ESGOTO - 100MM	UNID.	R\$ 19,47
84	<b>JOELHOS DE PVC 45º</b> PARA ESGOTO - 40MM	UNID.	R\$ 8,89
85	<b>JOELHOS DE PVC 45º</b> PARA ESGOTO - 50MM	UNID.	R\$ 6,50
86	<b>JOELHOS DE PVC 45º</b> PARA ESGOTO - 75MM	UNID.	R\$ 15,14
87	<b>JOELHOS DE PVC 90º</b> PARA ÁGUA FRIA - 110MM	UNID.	R\$ 142,60
88	<b>JOELHOS DE PVC 90º</b> PARA ÁGUA FRIA - 40MM	UNID.	R\$ 14,11
89	<b>JOELHOS DE PVC 90º</b> PARA ÁGUA FRIA - 50MM	UNID.	R\$ 10,65
90	<b>JOELHOS DE PVC 90º</b> PARA ÁGUA FRIA - 75MM	UNID.	R\$ 91,56
91	<b>JOELHOS DE PVC 90º</b> PARA ESGOTO - 100MM	UNID.	R\$ 17,21
92	<b>JOELHOS DE PVC 90º</b> PARA ESGOTO - 40MM	UNID.	R\$ 2,10
93	<b>JOELHOS DE PVC 90º</b> PARA ESGOTO - 50MM	UNID.	R\$ 4,24
94	<b>JOELHOS DE PVC 90º</b> PARA ESGOTO - 75MM	UNID.	R\$ 14,97
95	<b>JOELHO 90º DE 1/2 POLEGADA</b>	UNID.	R\$ 11,23
96	<b>LAMPADA DE EMBUTIR PAINEL QUADARADO LED 24W</b>	UNID.	R\$ 49,32
97	<b>LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W 127V ESPIRAL</b> , ESPECIFICAÇÃO : LUZ BRANCA, <b>BULBO ESPIRAL</b> , COM SELO PROCEL INMETRO DE DESEMPENHO, <b>CONFORME NORMA NBR 5115 E NBRIEC 60081.</b>	UNID.	R\$ 24,03
98	<b>LÂMPADA LED TUBULAR T8 20W BIVOLT</b> , ESPECIFICAÇÃO: LUZ BRANCA, FUNCIONA COM REATOR CONVENCIONAL, <b>ELETROMAGNÉTICO DE PARTIDA RÁPIDA E ELETRÔNICO (UNIVERSAL)</b> , DISTRIBUI COM MAIS UNIFORMIDADE A LUZ. PRODUTO COM GRANDE EFICIÊNCIA ENERGETICA. <b>REGISTRO NO INMETRO. 120CM</b>	UNID.	R\$ 24,59
99	<b>LAMPADAS DE LED BULBO 30W ALTA POTENCIA</b> COR BRANCA 6500K, COR DA LUZ BRANCA 110V/220V	UNID.	R\$ 23,70
100	<b>LAMPADAS DE LED BULBO 50W ALTA POTENCIA</b> COR BRANCA 6500K, COR DA LUZ BRANCA 110V/220V	UNID.	R\$ 42,59
101	<b>LÂMPADA DE LED 45WATTS</b>	UNID.	R\$ 40,79
102	<b>LÂMPADA DE LED, 40W</b> , 6500K, BASE E27, BIVOLT	UNID.	R\$ 36,79

103	LÂMPADA DE LED DE 20WATS	UNID.	R\$ 15,02
104	LÂMPADA DE LED DE 30 WATTS (E27)	UNID.	R\$ 23,70
105	LAVATÓRIO PLÁSTICO BRANCA, 36 X 26 CM, SUSPENSO; COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO.	UNID.	R\$ 37,67
106	LIMA CHATA, ESPECIFICAÇÃO: LIMA TIPO SEM CABO, CHATA BASTARDA 8 POLEGADAS, PARA AFIAÇÃO DE ENXADAS. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO (DIN 130 CR2) DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, PONTA LEVEMENTE AFINADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE: <b>COMPRIMENTO 20CM, LARGURA 1,8CM, ESPESSURA 2,5MM</b>	UNID.	R\$ 21,29
107	LIXA PARA MASSA 257/12	UNID.	R\$ 2,93
108	LUVA LISA DE 1/2 POLEGADA	UNID.	R\$ 0,82
109	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25MM, ESPECIFICAÇÃO : <b>COR MARROM, FABRICADO EM PVC, CLORETO DE POLIVILINA</b> , FACILIDADE NA INSTALAÇÃO, JUNTA SOLDÁVEL A FRIO DE SIMPLES EXECUÇÃO, NÃO REQUER EQUIPAMENTOS ESPECIAIS. VIDA ÚTIL DE 50 ANOS, SUPORTA PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 75 M.C.A NBR 5648/5626.	UNID.	R\$ 12,27
110	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM, ESPECIFICAÇÃO: <b>NA COR BRANCA, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS</b> , INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÃO DE ESGOTO E VENTILAÇÃO, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL, <b>COM ADESIVO PLÁSTICO OU ELÁSTICO, COM ANEL DE VEDAÇÃO, SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NBR 5688/8160</b>	UNID.	R\$ 29,87
111	LUVA DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4MM AZUL, ESPECIFICAÇÃO: <b>A LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO É APLICADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PERMANENTES, EMBUTIDAS EM PAREDES OU APARENTES EM LOCAIS COBERTOS</b> . A PRINCIPAL VANTAGEM DO SISTEMA É A RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DAS JUNTAS SOLDÁVEIS. PARA A EXECUÇÃO DESTA JUNTA, DEVE-SE UTILIZAR O ADESIVO PLÁSTICO OU O ADESIVO PLÁSTICO EXTRA FORTE. LINHA: SOLDÁVEL - MODELO: ÁGUA FRIA - REFERÊNCIA:10414COR: AZUL ESPECIFICAÇÕES - FABRICADOS DE ACORDO COM A NB 5648APLICAÇÃO: SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750K - PA, COM JUNTA SOLDÁVEL REQUISITOS. SISTEMA DIMENSIONADO PARA SUPORTAR PRESSÕES DE SERVIÇO DE 750 K - PA (75 M.C.A. OU 7,5 KGF/CM²) DIMENSÕES - BITOLA: 25 X 3/4"COMPRIMENTO: 39 MM PESO: 0,030 KG.	UNID.	R\$ 13,43
112	LUVA PVC ESGOTO 100MM, ESPECIFICAÇÃO : <b>PVC RÍGIDO, COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 8,50CM, LARGURA 11,50CM E COMP. 8,40CM</b> , BOLSA LISA E BOLSA PARA ANEL DE VEDAÇÃO, PRÁTICA E FÁCIL MANUSEIO.	UNID.	R\$ 9,97
113	LUVA PVC ESGOTO 40MM, ESPECIFICAÇÃO: <b>PVC RÍGIDO, COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 3,40CM, LARGURA 4,10CM E COMP. 4,00CM, BOLSA LISA E BOLSA PARA ANEL DE VEDAÇÃO, PRÁTICA E FÁCIL MANUSEIO.</b>	UNID.	R\$ 2,28
114	LUVA PVC ESGOTO 50MM, ESPECIFICAÇÃO: <b>PVC RÍGIDO, COR BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA</b>	UNID.	R\$ 5,19

	6,00CM, LARGURA 5,50CM E COMP. 5,50CM, <b>BOLSA LISA E BOLSA PARA ANEL DE VEDAÇÃO, PRÁTICA INSTALAÇÃO E FÁCIL MANUSEIO.</b>		
115	<b>LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM</b> , ESPECIFICAÇÃO: COR MARROM, FABRICADO COM PVC, CLORETO DE POLIVILINA, <b>TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°C, FACILIDADE DE INSTALAÇÃO, JUNTA SOLDÁVEL A FRIO DE SIMPLES EXECUÇÃO, NÃO REQUER EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, VIDA ÚTIL DE 50 ANOS, SUPORTA PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 75 M.C.A</b>	UNID.	R\$ 0,82
116	<b>LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM</b> , ESPECIFICAÇÃO: COR MARROM, FABRICADO COM PVC, CLORETO DE POLIVILINA, <b>TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°C, FACILIDADE DE INSTALAÇÃO, JUNTA SOLDÁVEL A FRIO DE SIMPLES EXECUÇÃO, NÃO REQUER EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, VIDA ÚTIL DE 50 ANOS, SUPORTA PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 75 M.C.A.</b>	UNID.	R\$ 1,46
117	<b>LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM</b> , ESPECIFICAÇÃO: COR MARROM, <b>FABRICADO COM PVC, CLORETO DE POLIVILINA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°C</b> , FACILIDADE DE INSTALAÇÃO, JUNTA SOLDÁVEL A FRIO DE SIMPLES EXECUÇÃO, NÃO REQUER EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, VIDA ÚTIL DE 50 ANOS, <b>SUPORTA PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 75 M.C.A</b>	UNID.	R\$ 3,07
118	<b>LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM</b> , ESPECIFICAÇÃO: COR MARROM, <b>FABRICADO COM PVC, CLORETO DE POLIVILINA, TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°C</b> , FACILIDADE DE INSTALAÇÃO, JUNTA SOLDÁVEL A FRIO DE SIMPLES EXECUÇÃO, NÃO REQUER EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, VIDA ÚTIL DE 50 ANOS, <b>SUPORTA PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 75 M.C.A</b>	UNID.	R\$ 6,49
119	<b>LUVA PVC SOLDÁVEL 60MM</b> , ESPECIFICAÇÃO: COR MARROM, FABRICADO COM PVC, CLORETO DE POLIVILINA, <b>TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°C, FACILIDADE DE INSTALAÇÃO, JUNTA SOLDÁVEL A FRIO DE SIMPLES EXECUÇÃO, NÃO REQUER EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, VIDA ÚTIL DE 50 ANOS, SUPORTA PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 100 M.C.A</b>	UNID.	R\$ 19,80
120	<b>LUVA EM AÇO GALVANIZADO DE 25MM (3/4")</b>	UNID.	R\$ 9,61
121	<b>LUVA EM AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1")</b>	UNID.	R\$ 22,55
122	<b>LUVA EM AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1.1/4")</b>	UNID.	R\$ 32,78
123	<b>LUVA EM AÇO GALVANIZADO DE 50MM (1.1/2")</b>	UNID.	R\$ 40,32
124	<b>LUVA PARA TUBO ÁGUA FRIA - 75MM</b>	UNID.	R\$ 30,97
125	<b>LUVA DE ALGODÃO COM LÁTEX, ESPECIFICAÇÃO</b> : A LUVA DE ALGODÃO LÁTEX É IDEAL PARA CONSTRUÇÕES EM GERAL, FEITA DE ALGODÃO BANHADA EM LÁTEX, ANTIDERRAPANTE, TRAZENDO ASSIM, MAIS FIRMEZA E EVITANDO O DESLIZE. INDISPENSÁVEL PARA SEU DIA A DIA. PRINCIPAIS INDICAÇÕES FEITAS PELA FABRICANTE: TAMANHO: 10	PAR	R\$ 6,39
126	<b>MANGUEIRA ENGATE PVC FLEXÍVEL PARA TORNEIRA/VASO 40CM</b>	ROLO	R\$ 8,18
127	<b>MANGUEIRA ENGATE PVC FLEXÍVEL PARA TORNEIRA/VASO 60CM</b>	ROLO	R\$ 10,98
128	<b>MANGUEIRA PEAD DE 20MM (AZUL) – ROLO DE 100 METROS</b>	ROLO	R\$ 1.605,40

129	<b>MASSA CORRIDA PVA 15KG</b>	SACO	R\$ 120,50
130	<b>MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: BASE PVA, NA COR BRANCA, PARA ACABAMENTO DE INTERIOR. GALÃO DE 18 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CLASSIFICAÇÃO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT</b>	LATÃO	R\$ 102,67
131	<b>MULTÍMETRO ANALÓGICO PORTÁTIL</b>	UNID.	R\$ 100,83
132	<b>PAFLON COR BRANCO 100W 250V</b>	UNID.	R\$ 6,33
133	<b>PIA COZINHA AÇO INOXIDÁVEL; BANCADA LISA COM CUBA CENTRAL; DIMENSÕES BANCADA (+/-5%): 1,25X0,55 M; DIMENSÕES CUBA: 34X(37 A 40)X12CM; FABRICADA NO SISTEMA MONOBLOCO, SEM SOLDA; BASE CONCRETADA; ACOMPANHA VÁLVULA.</b>	UNID.	R\$ 274,33
134	<b>PLACA 4X2 SEM FURO</b>	UNID.	R\$ 7,58
135	<b>PREGO 15X15, ESPECIFICAÇÃO: PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, DESENVOLVIDO EM AÇO RESISTENTE À CORROSÃO, POSSUI CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE POLIDO. EMBALAGEM DE 01KG.</b>	QUILO	R\$ 22,41
136	<b>PREGO 17 X 21 COM CABEÇA EMBALAGEM 1KG, Especificação : PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO, POSSUI CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE POLIDO.</b>	QUILO	R\$ 21,67
137	<b>PREGO 18 X 24 COM CABEÇA, EMBALAGEM DE 1KG, Especificação : PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO, POSSUI CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE POLIDO</b>	QUILO	R\$ 23,07
138	<b>LACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO FIBRA DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO MELAMINA, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,85 M, ESPESSURA 15 MM.</b>	UNID.	R\$ 179,00
139	<b>PLUGUE FÊMEA – 20 AMPERES</b>	UNID.	R\$ 15,86
140	<b>PLUGUE MACHO – 20 AMPERES</b>	UNID.	R\$ 10,66
141	<b>ROLO ANTIGOTA EM POLIAMIDA, SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA. REDUZ O RESPINGAMENTO. MANTA COM 10MM DE ALTURA, IDEAL PARA FINO ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES LISAS.</b>	UNID.	R\$ 31,82
142	<b>ROLO ANTIGOTA EM POLIAMIDA, ESPECIFICAÇÃO: ROLO DE ESPUMA 15CM AMARELO COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER AMARELO CABO: COPOLÍMERO COR: AZUL INDICAÇÃO: USO COM TINTAS, VERNIZES E SELADORES</b>	UNID.	R\$ 18,27
143	<b>ROLO DE ESPUMA 23CM, ESPECIFICAÇÃO: ROLO DE ESPUMA 23CM AMARELO COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER AMARELO CABO: COPOLÍMERO COR: AZUL INDICAÇÃO: USO COM TINTAS, VERNIZES E SELADORES</b>	UNID.	R\$ 14,77
144	<b>RELE TÉRMICO DE SOBRECARGA 17-25ª PARA CONTATO</b>	UNID.	R\$ 259,13
145	<b>REJUNTE COLORIDO SACO DE 1KG</b>	SACO	R\$ 19,93
146	<b>SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: INTERIOR E EXTERIOR. INDICADO PARA SELAR PAREDES DE MODO A UNIFORMIZAR A SUPERFÍCIE E PERMITIR MELHOR ABSORÇÃO DE REBOCOS</b>	LATÃO	R\$ 139,05

147	<b>SEIXO MÉDIO, ESPECIFICAÇÃO: SEIXO LAVADO TIPO MÉDIO.</b>	M3	R\$ 415,33
148	<b>SIFÃO PARA PIA/LAVATÓRIO UNIVERSAL EXTENSÍVEL FLEXÍVEL 80CM</b>	UNID.	R\$ 10,61
149	<b>SIFÃO SANFONADO ANEL PLASTICO PARA ESGOTO</b>	UNID.	R\$ 36,55
150	<b>SOLVENTE PARA TINTAS GALÃO 5 LITROS, ESPECIFICAÇÃO: MISTURAS DE HIDROCARBONETO, AROMATICOS, ALCOOIS E CETONAS, INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTETICOS, PRIMERS E LIMPEZA EM GERAL.</b>	GL	R\$ 119,17
151	<b>TEE GALVANIZADO - 25MM (3/4")</b>	UNID.	R\$ 15,19
152	<b>TEE GALVANIZADO - 32MM (1")</b>	UNID.	R\$ 55,29
153	<b>TEE GALVANIZADO - 40MM (1.1/4")</b>	UNID.	R\$ 54,50
154	<b>TEE GALVANIZADO - 50MM (1.1/2")</b>	UNID.	R\$ 45,31
155	<b>TEE GALVANIZADO - 60MM (2")</b>	UNID.	R\$ 152,57
156	<b>TELHA PLAN UNIVERSAL</b>	UNID.	R\$ 32,70
157	<b>TELHA COLONIAL DE BARRO VERMELHA</b>	UNID.	R\$ 10,43
158	<b>TIJOLOS 6 FURO 9X14X19CM</b>	UNID.	R\$ 1,12
159	<b>TINNER SOLVENTE PROFISSIONAL 5 LITROS</b>	GL	R\$ 154,61
160	<b>TINTA ACRÍLICA, COR: A SER DEFINIDA PELO ÓGÃO SOLICITANTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO COM 3,6 LITROS.</b>	GL	R\$ 38,88
161	<b>TINTA ACRÍLICA, COR: A SER DEFINIDA PELO ÓGÃO SOLICITANTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO COM 18 LITROS.</b>	GL	R\$ 181,08
162	<b>TINTA ACRÍLICA, COR: A SER DEFINIDA PELO ORGÃO SOLICITANTE; ACABAMENTO: SEMI-BRILHO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: LATÃO COM 18 LITROS</b>	LATÃO	R\$ 379,67
163	<b>TINTA ESMALTE A BASE D'ÁGUA, COR: A SER DEFINIDA PELO ÓGÃO SOLICITANTE; ACABAMENTO: ACETINADO; TIPO: SECAGEM RÁPIDA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO COM 3,6 LITROS.</b>	GL	R\$ 53,82
164	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR: A SER DEFINIDA PELO ÓGÃO SOLICITANTE, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIFERRUGEM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 2,4 LITROS.</b>	UNID.	R\$ 100,96
165	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR: A SER DEFINIDA PELO ÓGÃO SOLICITANTE, TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIFERRUGEM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 2,4 LITROS.</b>	UNID.	R\$ 100,96
166	<b>TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR: A SER DEFINIDA PELO ÓGÃO SOLICITANTE, TIPO ACABAMENTO: ACETINADO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO DE 3,60 LITROS</b>	GL	R\$ 134,99
167	<b>TINTA PARA CIMENTADO, COR: A SER DEFINIDA PELO ORGÃO SOLICITANTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: LATA COM 18 LITROS</b>	UNID.	R\$ 306,71
168	<b>TINTA - PVA, APLICAÇÃO: PARA PVA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: LATÃO COM 18 LITROS, COR: BRANCO NEVE.</b>	LATÃO	R\$ 154,47
169	<b>TINTA SPRAY, APLICAÇÃO: USO GERAL METÁLICO , UNIDADE DE FORNECIMENTO: 200ML, COR: A SER DEFINIDA PELO ORGÃO SOLICITANTE.</b>	UNID.	R\$ 28,96
170	<b>TOMADA 2P 10A/250V BRANCO SIMPLES</b>	UNID.	R\$ 18,67



171	<b>TOMADA DE LOUÇA 3 PINOS</b>	UNID.	R\$ 44,33
172	<b>TOMADA EXTERNA DE 3 PINOS</b>	UNID.	R\$ 27,60
173	<b>TOMADA INTERNA DE 3 PINOS</b>	UNID.	R\$ 27,60
174	<b>TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA PRESSÃO AÇO INOX PARA BANHEIRO</b>	UNID.	R\$ 144,00
175	<b>TORNEIRA PVC 1/2 COM ADAPTADOR 3/4</b>	UNID.	R\$ 7,04
176	<b>TORNEIRA BICA MÓVEL PARA COZINHA BANCADA MESA ¼ VOLTA METAL</b>	UNID.	R\$ 72,80
177	<b>TORNEIRA PARA BEBEDOURO, MODELO REFORÇADO E RESISTENTE AOS PROCESSOS DE CORROSÃO E OXIDAÇÃO CAUSADOS PELA ABUNDÂNCIA DE ÁGUA DO AMBIENTE</b>	UNID.	R\$ 13,00
178	<b>TRINCHA BROXA PARA PINTURA 4CM</b>	UNID.	R\$ 13,91
179	<b>TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA</b>	UNID.	R\$ 19,25
180	<b>TUBO DE ÁGUA 110MM (COMPRIMENTO 6 METROS)</b>	UNID.	R\$ 457,33
181	<b>TUBO DE ÁGUA 40MM (COMPRIMENTO 6 METROS)</b>	UNID.	R\$ 67,02
182	<b>TUBO DE ÁGUA 50MM (COMPRIMENTO 6 METROS)</b>	UNID.	R\$ 101,29
183	<b>TUBO DE ÁGUA 75MM (COMPRIMENTO 6 METROS)</b>	UNID.	R\$ 240,01
184	<b>TUBO DE ÁGUA EM AÇO GALVANIZADO 20MM (COMPRIMENTO 6 METROS) (1/2")</b>	UNID.	R\$ 279,45
185	<b>TUBO DE ÁGUA EM AÇO GALVANIZADO 25MM (COMPRIMENTO 6 METROS) (3/4")</b>	UNID.	R\$ 347,83
186	<b>TUBO DE ÁGUA EM AÇO GALVANIZADO 32MM (COMPRIMENTO 6 METROS) (1")</b>	UNID.	R\$ 368,41
187	<b>TUBO DE ÁGUA EM AÇO GALVANIZADO 40MM (COMPRIMENTO 6 METROS) (1.1/4")</b>	UNID.	R\$ 695,06
188	<b>TUBO DE ÁGUA EM AÇO GALVANIZADO 50MM (COMPRIMENTO 6 METROS) (1.1/2")</b>	UNID.	R\$ 234,00
189	<b>TUBO DE ÁGUA EM AÇO GALVANIZADO 60MM (COMPRIMENTO 6 METROS) (2")</b>	UNID.	R\$ 307,50
190	<b>TUBO DE ESGOTO 100MM (COMPRIMENTO 6 METROS)</b>	UNID.	R\$ 74,21
191	<b>TUBO DE ESGOTO 40MM (COMPRIMENTO 6 METROS)</b>	UNID.	R\$ 33,38
192	<b>TUBO DE ESGOTO 50MM (COMPRIMENTO 6 METROS)</b>	UNID.	R\$ 43,52
193	<b>TUBO DE ESGOTO 75MM (COMPRIMENTO 6 METROS)</b>	UNID.	R\$ 69,38
194	<b>TUBO PVC 6MM- 20MM 1/2 POLEGADA</b>	M	R\$ 3,93
195	<b>VEDALIT 3.600LT PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA</b>	UNID.	R\$ 57,00
196	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO GALVANIZADA 32MM</b>	UNID.	R\$ 146,67
197	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO GALVANIZADA 40MM</b>	UNID.	R\$ 168,00
198	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO GALVANIZADA 50MM</b>	UNID.	R\$ 843,33
199	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO GALVANIZADA 60MM</b>	UNID.	R\$ 1.051,55
200	<b>VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, TIPO CONVENCIONAL.</b>	UNID.	R\$ 265,57
201	<b>VASO SANITÁRIO ACOPLADO, ESPECIFICAÇÃO: VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.</b>	UNID.	R\$ 536,59